

QF Leidingwerk

Quick-Fit Leidingwerk



Manufactured from galvanised steel or stainless steel with laser welded seams, which have smoother internal surfaces and provide greatly enhanced leak resistance. QF ducting offers an unbeatable solution for all general purpose dust extraction duties..

The Quick-Fit™ clip features a generously dimensioned sealing gasket held firmly in place by positive overcentre clamping action over the rolled collars at the duct ends to be joined. For added security, a locking pin may be inserted.

- QF for fast installation with no special tools, no painting, flexible working
- Easy to assemble installation components
- Neat slip duct connections to adapt and adjust ducting on site during installation
- Laser welded straight ducts for smoother surface and enhanced leak resistance
- Easy to extend or take apart completely for cleaning, reconfiguring or relocation

Product naam	QF Leidingwerk
Materiaal	Galvanised steel. DX51D with Z275 Coating
Operating temperature range	-20° C - 200° C
Length (m)	2
Connection	QF








QF Leidingwerk

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Model
	Buis W verzinkt 0,7 mm 80 QF L= 2000 mm	80	0,7	8240020381*
	Buis W Galv 0,7 mm 100QF L= 2000mm	100	0,7	8240020384*
	Buis W Galv 0,7 mm 125QF L= 2000mm	125	0,7	8240020387*
	Buis W Galv 0,7 mm 140QF L= 2000mm	140	0,7	8240020390*
	Buis W Galv 0,7 mm 150QF L= 2000mm	150	0,7	8240020393*
	Buis W Galv 0,7 mm 160QF L= 2000mm	160	0,7	8240020396*
	Buis W Galv 0,7 mm 180QF L= 2000mm	180	0,7	8240020399*
	Buis W Galv 0,7 mm 200QF L= 2000mm	200	0,7	8240020402*
	Buis W Galv 0,7 mm 224QF L= 2000mm	224	0,7	8240020405*
	Buis W Galv 0,7 mm 250QF L= 2000mm	250	0,7	8240020408*
	Buis W Galv 0,7 mm 300QF L= 2000mm	300	0,7	8240020411*
	Buis W Galv 0,7 mm 315QF L= 2000mm	315	0,7	8240020414*
	Buis W Galv 0,7 mm 350QF L= 2000mm	350	0,7	8240020417*
	Buis W Galv 0,9 mm 400QF L= 2000mm	400	0,9	8240020420*
	Buis W Galv 0,9 mm 450QF L= 2000mm	450	0,9	8240020423**

QF Leidingwerk

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Model
	Buis W Galv 0,9 mm 500QF L=2000mm	500	0,9	8240020426**
	Buis W Galv 0,9 mm 560QF L=2000mm	560	0,9	8240020429**
	Buis W Galv 0,9 mm 630QF L=2000mm	630	0,9	8240020432**
	Buis W Galv 0,9 mm 710QF L=2000mm	710	0,9	8240020435**
	Buis W Galv 1,25 mm 100QF L=2000mm	100	1,25	8240020448
	Buis W Galv 1,25 mm 125QF L=2000mm	125	1,25	8240020436
	Buis W Galv 1,25 mm 140QF L=2000mm	140	1,25	8240020437
	Buis W Galv 1,25 mm 150QF L=2000mm	125	1,25	8240020438
	Buis W Galv 1,25 mm 160QF L=2000mm	160	1,25	8240020439
	Buis W Galv 1,25 mm 180QF L=2000mm	180	1,25	8240020440
	Buis W Galv 1,25 mm 200QF L=2000mm	200	1,25	8240020441
	Buis W Galv 1,25 mm 224QF L=2000mm	224	1,25	8240020442
	Buis W Galv 1,25 mm 250QF L=2000mm	250	1,25	8240020443
	Buis W Galv 1,25 mm 300QF L=2000mm	300	1,25	8240020444
	Buis W Galv 1,25 mm 315QF L=2000mm	315	1,25	8240020445

QF Leidingwerk

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Model
	Buis W Galv 1.25 mm 350QF L= 2000mm	350	1,25	8240020446
	Buis W Galv 1.25 mm 400QF L= 2000mm	400	1,25	8240020447
	Buis W Galv 1.25 mm 450QF L= 2000mm	450	1,25	8240020449
	Buis W Galv 1.25 mm 500QF L= 2000mm	500	1,25	8240020450
	Buis W Galv 1.25 mm 560QF L= 2000mm	560	1,25	8240020451
	Buis W Galv 1.25 mm 630QF L= 2000mm	630	1,25	8240020452
	Buis W Galv 1.25 mm 710QF L= 2000mm	710	1,25	8240020453

*Welded

**Lockformed

QF Leidingwerk

	Toebehoren	Artikelnummer
	Clip P QFS gegalvaniseerd 80QF met pakking	8210000712
	Clip P QFS gegalvaniseerd 100QF met pakking	8210000713
	Clip P QFS gegalvaniseerd 125QF met pakking	8210000714
	Clip P QFS gegalvaniseerd 140QF met pakking	8210000715
	Clip P QFS gegalvaniseerd 150QF met pakking	8210000716
	Clip P QFS gegalvaniseerd 160QF met pakking	8210000717
	Clip P QFS gegalvaniseerd 180QF met pakking	8210000718
	Clip P QFS gegalvaniseerd 200QF met pakking	8210000719
	Clip P QFS gegalvaniseerd 224QF met pakking	8210000720
	Clip P QFS gegalvaniseerd 250QF met pakking	8210000721
	Clip P QFS gegalvaniseerd 300QF met pakking	8210000722
	Clip P QFS gegalvaniseerd 315QF met pakking	8210000723
	Clip P QFS gegalvaniseerd 350QF met pakking	8210000724
	Clip P QFS gegalvaniseerd 400QF met pakking	8210000725
	Clip P, gegalvaniseerd, 80QF Nitril	8210000693
	Clip P gegalvaniseerd 100QF Nitril	8210000694
	Clip P gegalvaniseerd 125QF Nitril	8210000695
	Clip P gegalvaniseerd 160QF Nitril	8210000698
	Clip P gegalvaniseerd 180QF Nitril	8210000699
	Clip P gegalvaniseerd 200QF Nitril	8210000700
	Clip P gegalvaniseerd 224QF Nitril	8210000701
	Clip P gegalvaniseerd 250QF Nitril	8210000702

QF Leidingwerk

Toebehoren		Artikelnummer
	Clip P gegalvaniseerd 300QF Nitril	8210000703
	Clip P gegalvaniseerd 315QF Nitril	8210000704
	Clip P gegalvaniseerd 350QF Nitril	8210000705*
	Clip P gegalvaniseerd 400QF Nitril	8210000706
	Clip P gegalvaniseerd 450QF Nitril	8210000707
	Clip P gegalvaniseerd 500QF Nitril	8210000708
	Clip P gegalvaniseerd 560QF Nitril	8210000709
	Clip P gegalvaniseerd 140QF Nitril	8210000696
	Clip P gegalvaniseerd 150QF Nitril	8210000697
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø80 mm	8210001108
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø100 mm	8210001109
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø120 mm	8210001110
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø125 mm	8210001111
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø140 mm	8210001112
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø150 mm	8210001113
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø160 mm	8210001114
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø180 mm	8210001115
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø200 mm	8210001116
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø225 mm	8210003376
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø250 mm	8210001118
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø300 mm	8210001120
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø315 mm	8210001121

QF Leidingwerk

Toebehoren		Artikelnummer
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø325 mm	8210001122
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø350 mm	8210001123
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø450 mm	8210001125
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø500 mm	8210001126
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø550 mm	8210001127
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø560 mm	8210001128
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø600 mm	8210001129
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø630 mm	8210001130
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø650 mm	8210001131
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø710 mm	8210001132
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø800 mm	8210001133
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø180 - Ø315 mm	8210003378
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø350 mm	8210003379
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø400 mm	8210003380
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø450 mm	8210003381
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø500 mm	8210003382
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø600 mm	8210003384
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø650 mm	8210003385
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø700 mm	8210003386
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø800 mm	8210003387
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø280 mm	8210001119
	Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø400 mm	8210001124

QF Leidingwerk

Toebehoren		Artikelnummer
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø80 - Ø160 mm	8210003377
	Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø550 mm	8210003383
	Clip P gegalvaniseerd 630QF Nitril	8210000710
	Clip P gegalvaniseerd 710QF Nitril	8210000711

**Premium Clip, for tougher applications*