

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 306E

เครื่องดูดฝุ่นเปียกและแห้ง พร้อมตัวแยกการสกัดวัสดุและของเหลว



เครื่องดูดสุญญากาศแบบเปียกและแห้งนี้ ออกแบบมาสำหรับการสกัด เก็บและแยกของเหลว ทราซและเม็ดสีอื่น ๆ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 306E ใช้พลังงานไฟฟ้า เหมาะสำหรับการสกัดเปียกและแห้ง สุญญากาศแห้ง / เปียกนี้มีสองขั้นตอนการกรองเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการทำสะอาดที่เหมาะสม อุปกรณ์ดูดมีความแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมการกลึงและทั่วไป ตู้บรรจุแบบสุญญากาศเปียก / แห้งสามารถเอียงได้ง่ายเพื่อจำกัดเศษวัสดุออกได้อย่างง่ายดาย มีลูกอ้อยป้องกันการบรรจุเกิน และตัวรถเข็นมีล้อขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

- ง่ายต่อการเทฝุ่นออกด้วยคอนเทนเนอร์แบบถอดออกได้
- การเคลื่อนย้ายที่สูงและเหมาะสำหรับการจัดการของอุตสาหกรรม
- การกู้คืนของเหลว - การสกัดเปียกและแห้ง

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 306E
Protection class	IP44
Installation	นอกอาคาร, ในอาคาร
Application	ของเหลว, เมล็ด, เศษ
Dustbin volume (l)	40 + 47 l
Max Airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Filter Area (m <sup>2</sup> )	0,35
Power Voltage (V)	230
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	1
Filter material	Polyester-Teflon
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Type of hose	PE/C
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Weight (kg)	
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Power (kW)	2,4



## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 306E

Description	Frequency (Hz)	รุ่น
306E - NEL3R, S50, with cyclone	50/60	42430605*
306E - NEL3R, S50, with floatball	50	42430606**

\*Radio interference supression. With cleaning set, gulper head, scraping tool, brush and conical nozzle.

\*\*Radio interference supression. With cleaning set

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม็กซ์ 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอน์	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 306E

