

## Odkurzacz przemysłowy 570A


Przenośny odkurzacz do zbierania granulatu




Odkurzacz 570A - przejezdna jednostka o dużej wydajności ssania. Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchych materiałów, pyłów i granulatów, takich jak stalowy śrut, piasek, gruboziarniste proszki i inne materiały pyłące. To wydajna jednostka, odpowiednia do odciągania materiałów na dużych dystansach, zarówno pionowych, jak i poziomych.

- System silosowy z dużymi kółkami
- Transport przy użyciu wózka widłowego
- Samoczyszczący filtr NCF

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 570A
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulaty, śrut
Objętość pojemnika na pył (l)	146
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	3,15 or 5,25 w zależności od modelu (NCF) 0,59 (worek)
Rodzaj filtra	Filtr świecowy
Ilość elementów filtracyjnych	70
Waga (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Wyjaśnienie do danych technicznych	With floor cleaning equipment



## Odkurzacz przemysłowy 570A




Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Materiał filtracyjny	Rodzaj węża <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hose length (m)	Model
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, z zaworem z przeciwwagą	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, bez akcesoriów, z płytą ścierną, w silosie	Vyon 5,25 m2		8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	20	42157087*

\*With floor cleaning equipment


<sup>1</sup> See table below

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PU12	Odpowiedni do materiałów ściernych. Przezroczysty poliuretan. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

# Odkurzacz przemysłowy 570A

Akcesoria		Nr części
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-	43222008

## Odkurzacz przemysłowy 570A



Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar