

## Aspirador industrial 218E

Aspirador móvel para extração de poeiras




O aspirador industrial 218E é a máquina perfeita para a recolha de poeira muito fina não explosiva. O sistema de filtro assim como o de limpeza do mesmo proporcionam longos intervalos entre limpezas e troca de filtro o que melhora a produtividade.


O sistema de turbina de estágios múltiplos monofásica consegue criar um grande caudal de ar para excelente extração de poeira e pó fino. O coletor de pó opera com arrefecimento independente de ar para melhor desempenho. Tem uma eficiente pré-separação ciclónica do pó antes do filtro. O design robusto do coletor de pó contribui para uma operação segura em condições severas e as grandes rodas faz com que seja fácil de transportar. O balde é fácil de despejar e o saco de plástico está disponível como opção.

- Ideal para recolha de poeira muito fina
- Interruptor térmico
- Desenho robusto para aplicações severas
- Filtro HEPA

Produto	Aspirador industrial 218E
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Areia, Granulado, Granalha, Fumos
Volume do balde (l)	47
Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	1,6 (+ filtro de controle 1,56 m <sup>2</sup> )
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50/60
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	2
Tomada elétrica	Euro (CEE 7/2 P+E)
Tipo de mangueira	PE/C
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Índice de ruído (dB(A))	75
Vácuo máx. (kPa)	-21,5
Inlet	
Peso (kg)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Potência /kW)	2,4





# Aspirador industrial 218E

Imagem	Descrição	Modelo
	Z18E, com filtro absoluto, bocal conico, escova e equipamento de limpeza do chão.	42421800

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PEC	Para aplicações de limpeza Máximo vácuo 50 kPa Condutividade < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

# Aspirador industrial 218E

Acessório		Artigo nº
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

# Aspirador industrial 218E

