

218E

Portabel sugare för dammsug




218E industrisugare är den perfekta maskinen för uppsamling av mycket fint icke-explosivt damm. Torr sugarens filter och rengöringssystem ger ett långt intervall mellan filterbyte som förbättrar produktiviteten.

Den tryckluftsdrevena ejektorn skapar ett högt luftflöde för utmärkt utsugning av damm och fina pulver. Dammuppsamlaren arbetar med oberoende luftkylning för förbättrad prestanda. Den har en effektiv cyklonföravskiljare för separering av dammet innan filtret. Den robusta konstruktionen av sugaren ger en säker drift i tuffa miljöer och de stora hjulen gör den lätt att transportera. Behållaren är lätt att tömma, plastsäck finns som tillval.


- Perfect for very fine dust collection
- Termokontakt
- Robust design för tunga applikationer
- HEPA-filter

Produkt namn	218E
Installation	Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Grus, Granulat, Spån, Rök
Volym stoftbehållare (l)	47
Filterarea (m ²)	1,6 (+ kontrollfilter 1,56 m ²)
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	2
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtyp	PE/C
Max luftflöde (m ³ /h)	460
Ljudnivå (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Inlopp	
Vikt (kg)	70
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Effekt (kW)	2,4





Granulat Grus Rök Spån Stoft

218E

Bild	Beskrivning	Model
	Z18E, med Absolutfilter, koniskt- och borstmunstycke samt golvstädutrustning	42421800

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

218E

Tillbehör		Artikelnummer
	Plastsäck S50 - 25 st 500x600 mm med hål för silobalansering	43650102
	Plastsäck S50 - 25 st 630x800 mm med hål för silobalansering	43650103

218E

