

ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม

การสกัดฝุ่นที่แหล่งกำเนิดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจับฝุ่นเมื่อบัดซัดและตัด



Example picture

อุปกรณ์ยึดชุด Nederman







สำหรับเครื่องมือจับช่วยขจัดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการบัดซัดและตัด การดำเนินการเหล่านี้ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก ฝุ่นละอองในอากาศและอนุภาคละเอียดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และควรสกัดที่แหล่งกำเนิดก่อนที่จะถึงบริเวณที่หายใจ ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับความคุ้มครองจากการสูดดมฝุ่น การสกัดด้วยเครื่องมือช่วยให้สกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยให้มือสะอาดในการเคลื่อนที่และความยืดหยุ่นในการทำงาน เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน อุปกรณ์ติดตั้ง Nederman สามารถติดกับเครื่องมือไฟฟ้าและ pneumatic ได้

- ฝุ่นที่สร้างขึ้นจะถูกดักจับที่แหล่งกำเนิด
- ทักษะน้อยในขณะทำงานสูง
- ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาดขึ้น
- หลากหลายอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุกประเภท

Product name	ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม
Diameter, hose (mm)	38






ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม

รูปภาพ	Application	Tool manufacturer	Type of tool	Airflow requirement	รุ่น
	Sanding	ATA	RA-10LR	125 m³/h	40400223
	Cutting	AtlasCopco	G 2408	200 m³/h	40400710
	Grinding	AtlasCopco	LSF 27 S180 / 250	200 m³/h	40400741
	Drilling	AtlasCopco	LSF 28	200 m³/h	40400742
	Sanding	AtlasCopco	LSV 27 S040/S060	250 m³/h	40400780
	Sanding	AtlasCopco	LSV 27 S040/S060	250 m³/h	40400790
	Sanding	AtlasCopco	LSV 38 ST12/SA12	250 m³/h	40400863
	Grinding	AtlasCopco	LSV 27 / LSV 28 / LSV 36 ST12	250 m³/h	40400870
	Grinding	AtlasCopco	LSV 38 D120	250 m³/h	40400873
	Cutting	AtlasCopco	LSV 38 D120	250 m³/h	40400874
	Sanding	AtlasCopco	LSV 37 S066/S085	250 m³/h	40400880
	Sanding	AtlasCopco	LSV 38 D085	250 m³/h	40400885
	Cutting	AtlasCopco	G 2409	200 m³/h	40400920
	Edge trimming	AtlasCopco	LSF 27 S120 / 250	200 m³/h	40401171
	Cutting	AtlasCopco	GTG 40 F085-18	250 m³/h	40402631





ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม

รูปภาพ	Application	Tool manufacturer	Type of tool	Airflow requirement	รุ่น
	Grinding	AtlasCopco	GTG 40 F085-18	250 m³/h	40409000
	Sanding	AtlasCopco	GTG 40 S060	250 m³/h	40409010
		AtlasCopco			40409011
	Cutting	AtlasCopco	Atlas Copco GTG 21 D085	250 m³/h	40409022
	Grinding	AtlasCopco	GTG 21 D120	250 m³/h	40409023
	Sanding	AtlasCopco	GTG 21 D085	250 m³/h	40409026
	Sanding	AtlasCopco	GTG 25	250 m³/h	40409027
		AtlasCopco			40409264
	Sanding	AtlasCopco	LSV 38 S085D	250 m³/h	40400882
	Sanding	AtlasCopco	LSV 38 D085	250 m³/h	40400884
		AtlasCopco			40401173
	Sanding	AtlasCopco	GTG 21 D120	250 m³/h	40409024
	Sanding	Bosch	1306	250 m³/h	40401970
	Sanding	Bosch	1332	250 m³/h	40402050
	Sanding	Bosch	GWS 8-125	250 m³/h	40402051





ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม

รูปภาพ	Application	Tool manufacturer	Type of tool	Airflow requirement	รุ่น
	Grinding	Bosch	GWS 6-115 E / 6-125	200 m³/h	40402060
		Bosch	GWS 10/14-125		40402061
	Sanding	Chicago Pneumatic	778	250 m³/h	40409300
		Chicago Pneumatic	3850 Ø180mm Diamond blade		40409421
	Sanding	Chicago Pneumatic	CP7202	200 m³/h	40409302
		Chicago Pneumatic	3850 Ø180mm Fibre disc		40409402
	Sanding	Desoutter	363 / S146 L	250 m³/h	40401760
	Cutting	Desoutter	KA16120B BY /16085B /16075B BY/ 16060B BY 5/8"	250 m³/h	40409354
	Sanding	Desoutter	KA 16060 A/B BY / KA 16075 A/B BY / KA16085 A/B	250 m³/h	40409356
	Sanding	Desoutter	KA 19077 BY/BV. KA 19060 BY/BV	250 m³/h	40409400
	Cutting	Desoutter	Desoutter KA 19077 BY/BV. KA 19060 BY/BV	250 m³/h	40409420
	Sanding	Desoutter	363 / S146 L	250 m³/h	40401750
	Cutting	Desoutter	KA 16135 C4S	200 m³/h	40409351
	Sanding	Desoutter	KA 16120 A/B BY / KA 16075 A/B BY /KA 16085 A/B	250 m³/h	40409357
	Sanding	Dynabrade	mod 52413 (Original pad)	200 m³/h	40403363



ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม

รูปภาพ	Application	Tool manufacturer	Type of tool	Airflow requirement	รุ่น
	Grinding	Flex	LD 1709 FR	250 m³/h	40409230
	Cutting	Fuji	FA 3 CX-2	200 m³/h	40400670
	Grinding	Georges Renault	KC 722	200 m³/h	40403170
	Sanding	Georges Renault	KA 312-9 / 320-9	125 m³/h	40409163
	Sanding	Georges Renault	KA 312-9 / 320-9	125 m³/h	40409166
	Cutting	Georges Renault	KA 318 C3 / 320 C3	200 m³/h	40409170
	Sanding	Hitachi	G 13 SB/SD / G 12 SI	250 m³/h	40401950
	Sanding	Hitachi	G18SC, G18SH, G18UB / G23SF, G23UB	250 m³/h	40402280
		Hitachi			40402300
	Grinding	Hitachi	G 13 YC / G 15 YC	250 m³/h	40403001
	Sanding	Ingersoll Rand	G3A120PP95	250 m³/h	40402941
		Ingersoll Rand	G3A120PP95		40402951
	Grinding	Ingersoll Rand	VT22 120P95M	200 m³/h	40403210
	Sanding	Ingersoll Rand	317-EU	250 m³/h	40403410
	Sanding	Makita	9562/9565/9526/9527/9528/6528	250 m³/h	40403275

ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม

รูปภาพ	Application	Tool manufacturer	Type of tool	Airflow requirement	รุ่น
		Makita	9565. 9526		40403276
	Sanding	Makita	9067SF	250 m³/h	40409241
		Metabo	WE7-9-10-12-125		40409070
	Sanding	Metabo	W7-125/ WE 9-10-14-125(EU /P mod)M14	250 m³/h	40409071
	Sanding	Nitto	MAS 20	125 m³/h	40402482
	Sanding	Shinano	SI 2201	125 m³/h	40400224
	Sanding	Shinano	SI 2026	250 m³/h	40402330
	Sanding	Suhner	UWC 7	250 m³/h	40409030
	Sanding	Uryu	USG 5 VL	250 m³/h	40400080
	Sanding	Uryu	USG 45 P	250 m³/h	40401000
	Sanding	Uryu	UAG 50 SBL (3/8 spindle)	250 m³/h	40401400
	Cutting	Universal	Attachement kit for all Angle grinders	250 m³/h	40402630
	Grinding	Universal	Attachement kit for all Straight grinders	250 m³/h	40402760
	Grinding	Universal	Att kit with brush for wheel guard 115-150mm	200 m³/h	40403214
	Welding	Universal	Att kit for Welding gun and welding robot	200 m³/h	40403330

ชุดดูดควันเชื่อมที่ติดบนหัวเชื่อม

รูปภาพ	Application	Tool manufacturer	Type of tool	Airflow requirement	รุ่น
	Grinding	Universal	Att kit all EL-Machines 180-230mm disc	250 m³/h	40409002
	Grinding	Universal	Att kit with brush for fit to wheel guard 180-230mm	250 m³/h	40403212*
					40402052

*Universal