

Afgiftepistolen en meters voor olie, vet en andere vloeistoffen

Eenvoudig te gebruiken afgiftepistolen en meters, speciaal ontwikkeld voor het meten en doseren van olieën en dergelijke vloeistoffen.



~~Voor smering en onderhoud in de automotive industrie, industriële sector, scheepvaart, landbouw en luchtvaart. Ons eenvoudig te gebruiken handmeters zijn speciaal ontwikkeld voor het meten en doseren van olie en dergelijke vloeistoffen. Daarnaast is er ook een compleet programma met vat- en stubbypompen beschikbaar met diverse toebehoren.~~

- Robuuste en betrouwbare meet- en doseergreep
- Afgiftemeters voor motorolie, versnellingsbakolie, transmissieolie, glycol, ruitensproeiervloeistof, enz.

Product naam

Afgiftepistolen en meters voor olie, vet en andere vloeistoffen

Afgiftepistolen en meters voor olie, vet en andere vloeistoffen

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Handbediende olie-afgiftemeter. Geschikt voor olie en antivries. Voorzien van haakse uitloop met handbediende non-drip nozzle. Aansluiting 1/2" met swivelende koppeling	30502050
	Handbediende olie-afgiftemeter. Voorzien van haakse uitloop met automatische non-drip nozzle. Aansluiting 1/2" met swivelende koppeling. Geschikt voor olie en antivries.	30582750
	Handbediende digitale olie-afgiftemeter. Voorzien van haakse uitloop met automatische non-drip nozzle. Aansluiting 1/2" met swivelende koppeling. Geschikt voor olie.	30582850*
	Digitale voorinstelbare olie-afgiftemeter. Aansluiting 1/2" met swivelende koppeling. Voorzien van handbediende non-drip nozzle. Doorstroomcapaciteit: 1 tot 30 liter per minuut, Nauwkeurigheid: ± 0,5, Maximale werkdruk: 65 bar, Maximale vooraf in te stellen hoeveelheid 99,9 liter. Voorzien van 5-cijferig LCD-display.	30508350**
	Mechanische olie-afgiftemeter. Aansluiting 1/2" voorzien van swivelende koppeling. Flexibele uitloop met handbediende non-drip nozzle. Doorstroomcapaciteit: 1 tot 15 liter per minuut, Nauwkeurigheid: ± 0.65%, Maximale werkdruk: 70 bar.	30508450***
	Mechanische voorinstelbare olie-afgiftemeter. Aansluiting 1/2" met swivelende koppeling en flexibele handbediende non-drip nozzle. Doorstroomcapaciteit: 1,5 tot 15 liter per minuut, Nauwkeurigheid ± 0,65 %, Maximale werkdruk: 70 bar	30508550****
	Vetpistool met flexibele uitloop. Voorzien van 4-beks doorsmeerkop en standaard uitgevoerd met Z-swivel. Aansluiting 1/4" BSP bu./dr.	30504150
	Vulpistool voor water of antivries. Aansluiting 3/8"	39900007
	Digitale olie-afgiftemeter. Voorzien van flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip nozzle. Aansluiting 1/2" met swivelende koppeling. Handgreep met vergrendeling, Doorstroomcapaciteit: 1 tot 35 liter per minuut, Nauwkeurigheid: ± 0.5%, Maximale werkdruk: 70 bar.	30508250
	Olie-aftapkraan met dubbele klep en zeef, geschikt voor tapanneel of vaste montage.	30593350
	Vet doorsmeerpistool. Voorzien vaste uitloop met 4-beks doorsmeerkop. Aansluiting 1/4"	30593650
	Digital control meter for wind screen fluid. Complete 1/2" inlet swivel 90° flexible outlet with manual non drip nozzle.	30594650
	Digital control meter for antifreeze & brake fluid .Complete 1/2" inlet swivel 90° flexible outlet with manual non drip nozzle.	30508650
	Digital control meter for wind screen fluid complete 1/2" inlet swivel, straight outlet without non drip nozzle.	30582550
	Green digital meter 1/2", Female 1/2" thread swielling.	30582650

*Doorstroomcapaciteit - 1 tot 30 liter, Nauwkeurigheid - ± 0.5%, Maximale werkdruk - 70 bar.

**Flow-rate from 1 to 30 l/min, Precision ± 0.5 %, Maximum working pressure - 65 bar, 1/2" inlet swivel, Max quantity 99,9 l.

***Doorstroomcapaciteit - 1 tot 15 liter per minuut, Nauwkeurigheid - ± 0.65%, Maximale werkdruk - 70 bar

****Flow-rate from 1 to 15 l/min, Precision ± 0.65 %, Maximum working pressure - 70 bar, 1/2" inlet swivel.

Afgiftepistolen en meters voor olie, vet en andere vloeistoffen

Afgiftepistolen en meters voor olie, vet en andere vloeistoffen

	Toebehoren	Artikelnummer
	Swivel voor olie-afgiftemeter. 1/2" - 1/2"	30591550
	Flexibele uitloop 135° met automatische non-drip	30375945
	Haakse uitloop met handbediende non-drip nozzle	30591050
	4-beks doorsmeerkop (10 stuks)	30591650
	Vetslang voor vetpistool.	30597450
	Flexibele rechte uitloop voorzien van non-drip nozzle. Aansluiting 1/2" met swivel	30590950