

Yağ, gres ve çoklu savılar için tabancalar

Özellikle yağ ve benzeri sıvıların ölçümü ve sıkılması işlemi için geliştirilmiş kullanımı kolay ve dayanıklı tabancalar.




Otomotiv, sanayi, nakliye, tarım, havacılık ve madencilik endüstrilerinde yağlama ve servis için. Sağlam ve kullanımı kolay el sayaçları yağ ve benzeri sıvıları ölçmek ve dağıtmak için özel olarak geliştirilmiştir (ABD'de satılmamaktadır). Duvara montajlı ve modüler uzantılar. Duvara monte edilebilen veya özel aksesuarlar vasıtasıyla sabit bir konumda monte edilebilen bu yağ pompalarının duvar montajlı versiyonu modüler uzantıların uygulanması yoluyla sayısız kullanıma olanak tanır.

- Sağlam ve güvenilir ölçüm ve dağıtım kavraması
- Dağıtma Tabancası: motor yağı, dişli yağı, şanzıman yağı, glkol, yıkama sıvısı vs.

Medya

Yağ, gres ve çoklu savılar için tabancalar

Yağ, gres ve çoklu sıvılar için tabancalar

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	Manuel kontrol tabancası . SAE 140'a kadar yağ/antifriz için. Kapsamı:1/2 BSP giriş dönme 90° esnek çıkış, manuel kaymaz nozullu.	30502050
	Manuel kontrol tabancası. SAE 140'a kadar yağ/anti-friz içindir . Kapsamında:1/2 BSP dönme giriş ve manuel akmayan nozullu 45° esnek çıkış bulunur. Manuel kilitleme aygıtına sahiptir. Çoklu sıvılar için de kullanılabilir.	30582750
	Dijital yağ kontrol ölçeri. Komple 1/2" dönme giriş ve otomatik nozullu 90° esnek çıkış.	30582850*
	Dijital önceden ayarlanmış yağ kontrol ölçeri. Manuel nozullu 90° esnek çıkış 1/2".	30508350**
	Mekanik ön ayarlı olmayan ölçer. Manuel nozullu 90° esnek çıkış 1/2".	30508450***
	Mekanik önceden ayarlanmış ölçeri. Manuel nozullu 90° esnek çıkış 1/2".	30508550***
	Gres kontrol tabancası, Z-dönme tabla dahil, G 1/4" dişi.	30504150
	Su / anti friz tabancası, 3/8" dişi BSP	39900007
	Dijital yağ kontrol ölçeri. komple 1/2" dönme giriş manuel nozullu 90° esnek çıkış	30508250
	Sabit uygulamalar için sıçratmaz özellikli filtreye sahip çift vana musluğu.	30593350
	Katı terminalli gres kontrol tabancası. Dört çene kavramalı G1/4" dişi	30593650
	Ön cam sıvısı için dijital kontrol ölçer. komple 1/2" dönme giriş manuel nozullu 90° esnek çıkış.	30594650
	Dijital kontrol ölçeri, anti-friz & fren sıvısı için. komple 1/2" dönme giriş manuel nozullu 90° esnek çıkış	30508650
	Ön cam sıvısı için dijital kontrol ölçeri, komple 1/2" dönme giriş, düz çıkış, damlamaz nozulsuz.	30582550
	Yeşil dijital ölçer 1/2", dişi 1/2" vidalı genişleme.	30582650

*1 ile 30 l/dakika arasında akış oranı, Hassasiyet ± %0.5, Maksimum çalışma basıncı - 70 bar, 1/2" dönme giriş.

**1 ile 30 l/dakika arasında akış oranı, Hassasiyet ± %0.5, Maksimum çalışma basıncı - 65 bar, 1/2" dönme giriş, maksimum miktar 99,9 l.

***1 ile 15 l/dakika akış oranı, Hassasiyet ± 0.65 %, Maksimum çalışma basıncı - 70 bar, 1/2" dönme giriş.

Yađ, gres ve oklu savılar iin tabancalar

Yağ, gres ve çoklu savılar için tabancalar

	[accessory]	[partno]
	yağ tabancası için dönme, 1/2" - 1/2"	30591550
	Otomatik akma sistemli esnek nozul 135°	30375945
	manuel akma özellikli 90 derece esnek çıkış	30591050
	Çene çiftleri 10 ünite	30591650
	Gres için çıkış hortumu	30597450
	düz esnek çıkış, akmayan	30590950