

Pneumatiske oljepumper

Pneumatiske pumper for fett, olje og andre væsker



Ideell oljepumper for overføring av lavviskositetsvæsker som motorolje, gammel spillolje, frostvæske, girolje, ATF-olje og andre lignende produkter. Pumpene kan monteres på veggen eller plasseres direkte på trommelen/tank. Ved hjelp av spesialutstyr kan mange bruksområder støttes.



Produkt navn	Pneumatiske oljepumper
--------------	------------------------



Pneumatiske oljepumper

Bilde	Navn på datablad	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Model
	Oljepumpe 3:1 for middels til tung bruk. Inkluderer veggbrakett og adapter. Sugerør 180 mm langt.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580750
	Oljepumpe 3:1 for middels til tung bruk. Inkluderer veggbrakett og adapter. Sugerør 910 mm langt.	1	ISO-G1/4" Female	20 l/min	ISO-G1" Male	30580850
	Oljepumpe 3:1 for lettere bruksområder Med adapter. Sugerør 940 mm langt.	0,8	1/4" BSP Female	13 l/min	1" LP adapter	30599250
	Oljepumpe 5:1 for lettere bruksområder Med adapter. Sugerør 940 mm langt.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599450
	Oljepumpe 5:1, høy sirkulasjon for middels til tunge oppgaver, pumperør Ø56mm, rørlengde 270 mm med veggbrakett	1,2	3/8" BSP Female	40 l/min	1 1/2" BSP Female	30599550*
	Oljepumpe 3:1 for lettere bruksområder Inkluderer veggbrakett og Ø42 mm pumperør, adapter, sugerør 270 mm langt.	0,8	1/4" BSP Female	12 l/min	1" LP adapter	30599150
	Oljepumpe 5:1 for lettere bruksområder Med adapter. Sugerør 270 mm langt.	0,8	1/4" BSP Female	14 l/min	1" LP adapter	30599350
	Oljepumpe 6:1, høy sirkulasjon for middels til tunge oppgaver, pumperør Ø50 mm, rørlengde 160 mm med veggbrakett	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100005
	Oljepumpe 6:1, høy sirkulasjon for middels til tunge oppgaver, pumperør Ø50 mm, rørlengde 960 mm	1	1/4" BSP Female	23 l/min	3/4" BSP Female	39100022
	Smørepumpe 65:1 for lettere bruksområder. Pumperør Ø30 mm, rørlengde 740 mm. For 60 kg tromler.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599650
	Smørepumpe 65:1 for lettere bruksområder. Pumperør Ø30 mm, rørlengde 940 mm. For 180 kg tromler.	0,8	3/4" BSP Female	1000 gr/min at 6 bar		30599750
	Spilloljepumpe Maks. vakuüm -95 kPa	1	1/4" BSP Female	23 l/min	1" BSP Female	30508950
	Membranpumpe 1:1	0,8	1/4" BSP Female	60 l/min	3/4" BSP Female	30507950
	Membranpumpe 1:1	0,8	1/4" BSP Female	100 l/min	1" BSP Female	30600050
	Sett smørepumpe 65:1 "helt tom" for 1/1 trommel	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509050























Pneumatiske oljepumper

Bilde	Navn på datablad	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Inlet	Capacity	Inlet Media	Model
	Sett smørepumpe 65:1 "helt tom" for 1/4 trommel	1	1/4" BSP Female	1200 gr/min at 10 bar		30509850
	Pneumatiske stempelpumpe 3:1 for lav/middels viskositet som frostvæske og kjemiske væsker uten tensider. Rørlengde 940 mm.	1	ISO-G1/4" Female	23 l/min		30581850**
	Pneumatiske stempelpumpe for vegginstallering 3:1 for lav/middels viskositet som frostvæske og kjemiske væsker uten tensider. Rørlengde 940 mm. Slangelengde 1600 mm.	1	ISO-G1/4" Female	24 l/min		30581950
	Smørepumpe 50:1 for lettere bruksområder. Pumperør Ø30 mm, rørlengde 740 mm. For 20-30 kg tromler.	0,8	1/4" BSP Female	800 gr/min at 6 bar		30583050
	Smørepumpe 50:1 for lettere bruksområder. Pumperør Ø30 mm, rørlengde 480 mm. For 50-60 kg tromler.	0,8	1/4" BSP Female	801 gr/min at 6 bar		30583150




*Luftforbruk - 600l/min (0,8MPa)

**Min luft trykk 0,3 bar

Pneumatiske oljepumper

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Lufthånderingssett	30512150
	Slangesett 1,8m, komplett	30511950
	Slangesett 4m, komplett	30500550
	Slangesett 1"	30511850
	Sugesett HP 940 mm	30580950
	Sugesett LP 940 mm	30581150
	Trommeladapter 42mm	30501150
	Toppkobling	30580650
	Forlengerrør 500 mm	30580450
	Forlengerrør 200 mm	30580550
	Forlengerhylse	30580350
	Fottilkobling	30580250
	Fotventil	30580150
	Filter	30599950
	Sugesett 3/4"	30581650
	Veggbasert sugesett med sonder	30581750
	Komplett 1 1/4"-filter	30594550
	TROMMELDEKSEL Ø 350 mm 20kg	30503550
	TROMMELDEKSEL Ø 420 mm 50kg	30503650
	TROMMELDEKSEL Ø 600 mm 180kg	30503750
	Trommeldeksel 310 mm	30593450
	FØLGEPLATE Ø 340	30503850

Pneumatiske oljepumper

Tilbehør		Artikkelnummer
	FØLGEPLATE Ø 410	30503950
	FØLGEPLATE Ø 585	30504050
	Følgeplate 310 mm	30593550
	Kuleventil 3/8" smøring	30592250