

Atık yağ rayı

Daha uzun kullanım ömürlü temizlenebilir filtrelili esnek atık yağ rayı. Kapalı ray, araç servis merkezinde daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar.



Nederman Atık yağ rayı, gres kanalında koku oluşmasını önlemek için havalandırma için hazırlanmış iyi kapatılmış bir raydır. Yüksek akış hunisi ve kolları dökülmeye karşı emniyete alır ve kolayca ayarlanabilir. Ray, çalışma kanalı boyunca küçük bir eğimle monte edilmiştir, bu da atık yağın filtre ve pompa kontrollü 80 litrelik bir tankta geçici olarak depolandığı rayın ucuna otomatik olarak akmasını sağlar. Atık yağ daha sonra boşaltılabilir veya merkezi atık yağ tankına pompalanabilir.

Sistem kullanılmadığında, döner kol ve toplama haznesinin ayarlanabilir yüksekliği sayesinde kol ünitesi kanal duvarı boyunca yolun dışına konumlandırılabilir. Ray, bir veya daha fazla araba / kol ünitesine sahip olabilir.

- Havalandırma için hazırlanan kapalı ray, personelin sağlığını ve güvenliğini iyileştirir - koku ve kanserojen dumanların yayılmasını önler
- Ayarlanabilir yüksek akış hunisi ve kolu esnek, ergonomiktir ve dökülmeyi önlemek için doğru konuma taşınması kolaydır, böylece daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
- Esnek kol, kullanılmadığında kanalda yer açmak için kolayca istiflenebilir
- Temizlenebilir filtrelili ara tank, filtrenin uzun ömürlü olmasını ve pompanın optimize şekilde çalışmasını sağlar.



Medya	Atık yağ rayı
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Alüminyum ray, plastik tank ve çelik kol ve kap
Ambient temperature range	-10 to +50 C (14 F to 122 F)
Further technical data	Yağ sıcaklığı: maksimum 90 ° C




Atık yağ rayı

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Ağırlık (kg)	[model]
	Atık yağ rayı 2,5m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583405
	Atık yağ rayı 5,0 m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583406
	Atık yağ rayı 7,5m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583407
	Atık yağ rayı 10m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583408
	Atık yağ rayı 12,5m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583409
	Atık yağ rayı 15m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583410
	Atık yağ rayı 17,5m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583411
	Atık yağ rayı 20m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583412
	Atık yağ rayı 22,5m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583413
	Atık yağ rayı 25m komple	7,5 kg/m (incl brackets)	30583414
	Filtre içeren toplama tankı	11	30583404
	Pompa kontrol komple, atık yağ	1,3	30583403
			30600150
			30600450
	Waste oil funnel blue		30600550


Atık yağ rayı

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Ağırlık (kg)	[model]
	Waste oil arm		30600250
			30600350

Atık yağ rayı

	[accessory]	[partno]
	filtre halısı	30594750
	Altık takımı.	30377271

Atık yağ rayı



Atık yağ rayı

