

Mobile Alt-Schmiermittelausrüstung

Mobile Schmiervorrichtung für das Entfernen von frischem Öl, Flüssigkeiten und Fetten.

Manuell gesteuerte Trommelwagen und kleine mobile Tanks eignen sich für die wirksame Handhabung von Öl, Flüssigkeiten und Fetten mit geringer, mittlerer und hoher Viskosität.



Produktname	Mobile Alt-Schmiermittelausrüstung
-------------	------------------------------------



Mobile Alt-Schmiermittelausrüstung

Bild	Beschreibung	Modell
	Abtropfgefäß Altöl 65 l	30593150
	Altöl-Abtropfgefäß mit radmontiertem 90-Liter-Tank, mit Füllstandanzeige, Sammelschale mit Oversize-Trichter, Spritzschutz/Filter, abnehmbarer Werkzeugschale.	30502250
	Kombinierter luftbetätigtes Ölansaugablass mit radmontiertem 90-Liter-Tank, ausgestattet mit Füllstandmesser, seitlicher Sammelschale, abnehmbarer Werkzeugschale.	30502350
	95-Liter-Altölsammeleinheit für die Wand montierte Pumpe Komplett mit Schnellverschluss für die optionale Wandmontierte Pumpe 95-Liter-Tank mit höhenverstellbarem Trichter. Füllstandanzeige, Überfüllungsschutz.	30599850
	Luftbetätigte Absaug-/Drainerkombination mit Pantograph-Sammelschale, transparenter Vorkammer und radmontiertem 90-Liter-Tank. Das Altöl wird mittels Schwerkraft in die Bodenschale (14 Liter) oder erhöht montiert zu Fahrzeugen auf einem autom. Lift oder über einer Gruppe bzw. mittels Ansaugung und beiliegenden Sonden abgelassen. Die Vorkammer (8 Liter Kapazität) ist für die schnelle und unabhängige Absaugung geeignet. Sie ist transparent; Menge und Qualität des angesaugten Öls lassen sich sofort überprüfen. Nach der Druckentlastung arbeitet die Abtropfschale unabhängig und muss nicht kontinuierliche mit dem Druckluftsystem verbunden sein. Absaugung von Heißöl bei 70 - 80°C. Pantograph-Altölabtropfschale mit 90-l-Tank.	30502650
	Rad-/bodenmontierter Altölbehälter Ausgestattet mit Spritzschutz; dieser eignet sich auch als Halterung für Ölbleedfilter Zudem ausgestattet mit 3/4" Schnellverschluss für die Entleerung Abmessungen 1200x600x250	30581350
	Abtropfgefäß Altöl für Lkws	30593250
	Pit Altöl Abtropfgefäß 95 l. Verstellbare Arme 1030 - 1450 mm. Ausgestattet mit Schnellverschluss	30581450
	Abtropfgefäß Altöl Grubenmontage	30593050
	Altöl-Abtropfgefäß mit 1:1 Hochleistungsmembranpumpe 95-l-Tank mit verstellbarer Höhe der Altölschale. Schnellverschluss für Druckluftversorgung und Altöl Auslass.	30582950

Mobile Alt-Schmiermittelausrüstung

Zubehör		Artikelnummer
	Schnellverschluss, Innengewinde, 3/4"	30591150
	Schnellverschluss, 3/4" Außengewinde	30591250
	Altölschale für Tonne	30501950
	Schnellverschlusskupplung 1" komplett	30593750
	Frostschutz-Wiederherstellungs-Kit	30596850