


Hoog vacuüm afsluiters, TAV 50

Maximaliseren van de efficiëntie van uw hoog vacuümsysteem met automatische afsluiter



De TAV 50-automatische afsluiters maximaliseren de efficiëntie van uw hoog vacuüm systeem. Omdat de afsluiters automatisch kunnen worden geopend en gesloten, blijft het vacuüm altijd geconcentreerd op de verbindingen, afzuigpunten of machines die op het moment in gebruik zijn. Dit maximaliseert de afzuigingskracht, produceert lagere bedrijfskosten en minimaliseert de grootte van de vacuüm unit.

Beschrijving van ATEX-versies afhankelijk van de variant en het toepassingsgebied, veel van de TAV 50-apparaten zijn gemarkeerd volgens de ATEX-richtlijn met het EX-symbool en apparaatcategorie. Alle TAV 50-varianten met het EX-symbool zijn categorie 3D-apparatuur volgens de richtlijn 2014/34/EC. Dat betekent dat deze varianten in zone 22 kunnen worden geplaatst in zone 22, op grond van richtlijn 1999/92/EC. De handmatig bestuurd TAV 50 MA is geschikt voor installatie binnen het geclassificeerde gebied (zone 22) hoewel deze niet is gemarkeerd met het EX-symbool. Handbediende apparatuur valt niet onder richtlijn 2014/34/EC (ATEX), daarom is deze afsluiter niet gemarkeerd met het EX-symbool. Andere waarden zonder het EX-symbool (W, G en AC/DC-afsluiters) zijn niet geschikt voor ATEX en mogen daarom niet worden geïnstalleerd in het geclassificeerde gebied. Zie de tabel met de onderdeelnummers hieronder, waar EX is opgenomen in de naam. Om te zien welke geschikt zijn voor het geclassificeerde gebied verwijzen we naar het EX-symbool.

- Lagere operationele kosten en kleinere vacuümapparatuur
- Lager geluidsniveau in het gebouw
- Geleidend plastic materiaal

Product naam	Hoog vacuüm afsluiters, TAV 50
Installatie	Binnen
Materiaal	Conductive plastic
Max. vacuüm (kPa)	50
Operating temperature range	0° to +40°C (32 F to 104 F)
Diameter (mm)	51
Length (m)	51



Hoog vacuüm afsluiters, TAV 50

Naam voor Datasheet	[model]
TAV 50 MV 115V AC EX, 115 VAC control EX	40147110

Hoog vacuüm afsluiters, TAV 50

	[accessory]	[partno]
	Pneu. activator kit for TAV50	40377160