

## FlexFilter

Modulært designet støvudskiller




Filter med 2-trinsfiltrering. Centralt indløb med hastighedsbegrænser. Automatisk filterrensning. Det kan nemt udstyres med mange forskellige filtermaterialer, tønder, udtømningssystemer, eksplosionsaflastningspaneler osv. Egnede til støv, svejserøg og affaldsstoffer.

Produkt navn	FlexFilter
Beskyttelsesklasse	IP65 (cleaning valve) Painting: ISO 12944, class C2M
Tryklftsbehov	6 - 10 bar (tør)
Tryklftsforbrug	0,6 NI/rense pulse (intermitterende 700 NL/min)
Installation	Udendørs, Indendørs
Materiale	Metalplade
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg
Volumen affaldsbeholder (l)	70 (per filter)
Filterareal (m <sup>2</sup> )	12 (per filter)
Kapacitet (max luftvolumen m <sup>3</sup> /h)	Single 1600 Single RF 1800 Twin 3200 Twin RF 3600
Driftstemperatur	Omgivende temperatur -20 til +40 gr. C.  (med frostsikring i trykluft)  Procesluft max +60 gr. C.
Type af filter	Filterpose
Afklaring af tekniske data	Med "omvendt flow" filterrensning










Granulat Grit Røg Støv

## FlexFilter


Billede	Beskrivelse	Antal filter	Filtermateriale	Vægt (kg)	Model
	FlexFilter single	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	195	40118600
	FlexFilter single RF	1	PTFE klasse M iht. EN 60335- 2-69	215	40118601*
	FlexFilter single with automating emptying of bin and high stand	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	302	40118604
	FlexFilter twin	2	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	367	40118605
	FlexFilter twin RF	2	PTFE klasse M iht. EN 60335- 2-69	375	40118606*
	FlexFilter single Cyclone		None	188	40118618

\*Med "omvendt flow" filterrensning


## FlexFilter

	Tilbehør	Artikelnummer
	Hus modul A standard	40118020
	Topmodul A	40118510
	Filter modul cyklon indsats	40119751
	Brandalarm komplet.	40116540
	TVS200 DA	40117640
	TVS200 NC	40117650
	Kontrol Filter kpl	40376897
	Kontrol Filter kpl HEPA	40376898
	Differens trykmåler 3-15 kPa NC	40375273
	Tilslutningsstuds	40117630
	Posefilter, reservedel	40119850
	HVCP 37kW Std Insight EU - IoT ready	40124522
	HVCP 45kW Std Insight EU - IoT ready	40124521
	HVCP 45kW Std - IoT upgradeable	40124523
	HVCP 55kW Std - IoT upgradeable	40124526
	HVCP 37kW Std - IoT upgradeable	40124524
	Posefilter PTFE reservedel	40119860
	Niveaualarm støvopsamler / Bin Level Indicator. BLI10-40VDC komplet	40780710

## FlexFilter



# FlexFilter



## FlexFilter

