

RSAD Mild Steel Straight Duct

Staight duct in Mild Steel


















2 mm duct with clipped edge in steel quality SS 1312.
Painted in RAL 7032 with Priming 50 µm, zinc content 70%.
















For assembly use FSFE or FSDB clips.

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Product naam | RSAD Mild Steel Straight Duct |
| Materiaal | SS 1312 |
| Connection | FB |
| Thickness (mm) | 2 |
















RSAD Mild Steel Straight Duct

| Afbeelding | Diameter (mm) | Length (m) | Model |
|---|---------------|------------|------------|
|  | 100 | 0.5 | 8240020908 |
|  | 100 | 1 | 8240020909 |
|  | 100 | 2 | 8240020910 |
|  | 120 | 0.5 | 8240020911 |
|  | 120 | 1 | 8240020912 |
|  | 120 | 2 | 8240020913 |
|  | 125 | 0.5 | 8240020914 |
|  | 125 | 1 | 8240020915 |
|  | 125 | 2 | 8240020916 |
|  | 140 | 0.5 | 8240020917 |
|  | 140 | 1 | 8240020918 |
|  | 140 | 2 | 8240020919 |
|  | 150 | 0.5 | 8240020920 |
|  | 150 | 1 | 8240020921 |
|  | 150 | 2 | 8240020922 |
















RSAD Mild Steel Straight Duct

| Afbeelding | Diameter (mm) | Length (m) | Model |
|---|---------------|------------|------------|
|  | 160 | 0.5 | 8240020923 |
|  | 160 | 1 | 8240020924 |
|  | 160 | 2 | 8240020925 |
|  | 180 | 0.5 | 8240020926 |
|  | 180 | 1 | 8240020927 |
|  | 180 | 2 | 8240020928 |
|  | 200 | 0.5 | 8240020929 |
|  | 200 | 1 | 8240020930 |
|  | 200 | 2 | 8240020931 |
|  | 225 | 0.5 | 8240020932 |
|  | 225 | 1 | 8240020933 |
|  | 225 | 2 | 8240020934 |
|  | 250 | 0.5 | 8240020935 |
|  | 250 | 1 | 8240020936 |
|  | 250 | 2 | 8240020937 |
















RSAD Mild Steel Straight Duct

| Afbeelding | Diameter (mm) | Length (m) | Model |
|---|---------------|------------|------------|
|  | 300 | 0.5 | 8240020938 |
|  | 300 | 1 | 8240020939 |
|  | 300 | 2 | 8240020940 |
|  | 315 | 0.5 | 8240020941 |
|  | 315 | 1 | 8240020942 |
|  | 315 | 2 | 8240020943 |
|  | 350 | 0.5 | 8240020944 |
|  | 350 | 1 | 8240020945 |
|  | 350 | 2 | 8240020946 |
|  | 400 | 0.5 | 8240020947 |
|  | 400 | 1 | 8240020948 |
|  | 400 | 2 | 8240020949 |
|  | 450 | 0.5 | 8240020950 |
|  | 450 | 1 | 8240020951 |
|  | 450 | 2 | 8240020952 |







RSAD Mild Steel Straight Duct

| Afbeelding | Diameter (mm) | Length (m) | Model |
|---|---------------|------------|------------|
|  | 500 | 0.5 | 8240020953 |
|  | 500 | 1 | 8240020954 |
|  | 500 | 2 | 8240020955 |
|  | 550 | 0.5 | 8240020956 |
|  | 550 | 1 | 8240020957 |
|  | 550 | 2 | 8240020958 |
|  | 600 | 0.5 | 8240020959 |
|  | 600 | 1 | 8240020960 |
|  | 600 | 2 | 8240020961 |
|  | 630 | 0.5 | 8240020962 |
|  | 630 | 1 | 8240020963 |
|  | 630 | 2 | 8240020964 |
|  | 650 | 0.5 | 8240020965 |
|  | 650 | 1 | 8240020966 |
|  | 650 | 2 | 8240020967 |

RSAD Mild Steel Straight Duct

| Afbeelding | Diameter (mm) | Length (m) | Model |
|---|---------------|------------|------------|
|  | 700 | 0.5 | 8240020968 |
|  | 700 | 1 | 8240020969 |
|  | 700 | 2 | 8240020970 |
|  | 750 | 0.5 | 8240020971 |
|  | 750 | 1 | 8240020972 |
|  | 750 | 2 | 8240020973 |
|  | 800 | 0.5 | 8240020974 |
|  | 800 | 1 | 8240020975 |
|  | 800 | 2 | 8240020976 |
|  | 850 | 0.5 | 8240020977 |
|  | 850 | 1 | 8240020978 |
|  | 850 | 2 | 8240020979 |
|  | 900 | 0.5 | 8240020980 |
|  | 900 | 1 | 8240020981 |
|  | 900 | 2 | 8240020982 |

RSAD Mild Steel Straight Duct

| Afbeelding | Diameter (mm) | Length (m) | Model |
|--|---------------|------------|------------|
|  | 950 | 0.5 | 8240020983 |
|  | 950 | 1 | 8240020984 |
|  | 950 | 2 | 8240020985 |
|  | 1000 | 0.5 | 8240020986 |
|  | 1000 | 1 | 8240020987 |
|  | 1000 | 2 | 8240020988 |

RSAD Mild Steel Straight Duct

| Toebehoren | | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø80 mm | 8210001108 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø100 mm | 8210001109 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø120 mm | 8210001110 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø125 mm | 8210001111 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø140 mm | 8210001112 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø150 mm | 8210001113 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø160 mm | 8210001114 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø180 mm | 8210001115 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø200 mm | 8210001116 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø225 mm | 8210003376 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø250 mm | 8210001118 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø280 mm | 8210001119 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø300 mm | 8210001120 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø315 mm | 8210001121 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø325 mm | 8210001122 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø350 mm | 8210001123 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø400 mm | 8210001124 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø450 mm | 8210001125 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø500 mm | 8210001126 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø550 mm | 8210001127 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø560 mm | 8210001128 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø600 mm | 8210001129 |

RSAD Mild Steel Straight Duct

| Toebehoren | | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø630 mm | 8210001130 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø650 mm | 8210001131 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø710 mm | 8210001132 |
|  | Gegalvaniseerde 2-delige ophangbeugel 3 mm - Ø800 mm | 8210001133 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø80 - Ø160 mm | 8210003377 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø180 - Ø315 mm | 8210003378 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø350 mm | 8210003379 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø400 mm | 8210003380 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø450 mm | 8210003381 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø500 mm | 8210003382 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø550 mm | 8210003383 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø600 mm | 8210003384 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø650 mm | 8210003385 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø700 mm | 8210003386 |
|  | Gegalvaniseerde steun voor ophangbeugel Ø800 mm | 8210003387 |