


## สายยางดูดฝุ่น PU4

ท่อโพลียูรีเทนใส, t = 0.4 เสริมด้วยเกลียวเหล็กฝังกว




ท่อมีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการขนส่งวัสดุชนิดเช่นเศษไม้  
ซีลื้อย ฝุ่นปูนซีเมนต์ และก๊าซทางเทคนิคในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี  
ทนต่อการสึกหรอได้เป็นอย่างดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน  
ความต้านทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวทำลายและจาระบีได้ดี

- มีความยืดหยุ่นมาก
- ทนต่อการสึกหรอและเสื่อมสภาพได้เป็นอย่างดี
- ข้อดี:  
ความต้านทานต่อน้ำมัน, น้ำมัน,  
ตัวทำลายและไขมัน

Product name	สายยางดูดฝุ่น PU4
Max vacuum (kPa)	20
Note	






## สายยางดัดฝุ่น PU4

รูปภาพ	Description	เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	Length (m)	Weight (kg)	รุ่น
	Hose PU4 Ø 38 mm Bending radius inner (32 mm)	38	10		40160442
		127	10	6,3	40375967
		182	5	4,30	40375972
		229	10	11	40375977
		165	10	8,16	40375971
		203	5	5,10	40375974
		127	5	3,15	40375966
		182	10	8,60	40375973
		102	10	5,10	40375965
		203	10	10,20	40375975
		254	10	12,80	40375979
		305	10	15,4	40375981
		82	5	2,30	40375962
		152	5	3,75	40375968
		152	10	7,5	40375969

# สายยางดูดฝุ่น PU4

รูปภาพ	Description	เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	Length (m)	Weight (kg)	รุ่น
		229	5	5,5	40375976
		305	5	7,70	40375980
		165	5	4,08	40375970
		102	5	2,55	40375964
	Hose Polyurethane 51mm L=5m PU4	51	5	1,15	40375956
	Hose Polyurethane 51mm L=10m PU4	51	10	2,3	40375957
	Hose Polyurethane 63mm L=5m PU4	63	5	1,65	40375958

# สายยางดูดฝุ่น PU4

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270