

Wąż ssący PU 7

Transparentny poliuretanowy wąż, t = 0.7. wzmocniony wbudowaną stalową spiralą




Elastyczny, lekki wąż. Jest odpowiedni jako wąż do odkurzania/wąż ssący, do transportowania materiałów ściernych, takich jak wióry, trociny, pył cementowy, granulaty i gazy techniczne w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Wysoka odporność na zużycie i starzenie. Wysoka odporność na działanie paliw, olejów, rozpuszczalników i smarów.

- Elastyczny
- Bardzo duża odporność na zużycie i starzenie się
- Wysoka odporność na działanie paliw, oleju, rozpuszczalników i smaru

Nazwa produktu	Wąż ssący PU 7
Max vacuum (kPa)	25
Wyjaśnienie do danych technicznych	Hose PU4 Ø 38 mm Max vacuum kPa at 23 ±2°C (25)

Wąż ssący PU 7






Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	średnica (mm)	Długość (m)	Model
	Wąż PU7 Ø 38 mm, wewn. promień gięcia 40 mm	38	10	40375982*
		82	5	40375989
		82	10	40375990
		102	5	40375991
		102	10	40375992
		127	5	40375993
		127	10	40375994
	Hose PU7 Ø 152 mm Bending radius inner 150 mm)	152	5	40375995
		152	10	40375996
		165	5	40375997
		165	10	40375998
		182	5	40375999
		182	10	40376000
		203	5	40376001
		203	10	40376002

Wąż ssący PU 7

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	średnica (mm)	Długość (m)	Model
		229	5	40376003
		229	10	40376004
		254	5	40376005
		254	10	40376006
		305	5	40376007
		305	10	40376008
	Hose Polyurethane 51mm L=5m PU7	51	5	40375983
	Hose Polyurethane 51mm L=10m PU7	51	10	40375984
	Hose Polyurethane 63mm L=5m PU7	63	5	40375985
	Hose Polyurethane 63mm L=10m PU7	63	10	40375986
	Hose Polyurethane 76mm L=5m PU7	76	5	40375987
	Hose Polyurethane 76mm L=10m PU7	76	10	40375988

*Hose PU4 Ø 38 mm Max vacuum kPa at 23 ±2°C (25)

Wąż ssący PU 7

Akcesoria		Nr części
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270
	Obejma na wąż Ocynk. 15mm 24mm	8210002070
	Obejma na wąż Ocynk. 19mm 28mm	8210002071
	Obejma na wąż Ocynk. 35mm 50mm	8210002072
	Obejma na wąż Ocynk. 50mm 75mm	8210002074
	Obejma na wąż Ocynk. 50mm 65mm	8210002073
	Obejma na wąż Ocynk. 68mm 85mm	8210002075
	Obejma na wąż Ocynk. 77mm 95mm	8210002076
	Obejma na wąż Ocynk. 87mm 112mm	8210002077
	Obejma na wąż Ocynk. 104mm 138mm	8210002078
	Obejma na wąż Ocynk. 130mm 165mm	8210002079
	Obejma na wąż Ocynk. 150mm 180mm	8210002080
	Obejma na wąż Ocynk. 175mm 205mm	8210002081
	Obejma na wąż Ocynk. 200mm 231mm	8210002082
	Obejma na wąż Ocynk. 226mm 256mm	8210002083
	Obejma na wąż Ocynk. 277mm 307mm	8210002085