

สายยางดูดฝุ่น PU7

ท่อโพลียูรีเทนใส, t = 0.7 เสริมด้วยเกลียวเหล็กฝังกว




"ท่ออ่อนและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับใช้เป็นที่ทำความสะอาด / ดูดและขนส่งวัสดุขี้ดักกรอง เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย ฝุ่นปูนซีเมนต์เม็ดและก๊าซทางเทคนิคในสารเคมีและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทนต่อการสึกหรอได้เป็นอย่างดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน ความต้านทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวทำละลายและจาระบีได้ดี"

- คล่องตัว
- ทนต่อการสึกหรอและเสื่อมสภาพได้เป็นอย่างดี
- ข้อดี:
ความต้านทานต่อน้ำมัน, น้ำมัน,
ตัวทำละลายและไขมัน






Product name	สายยางดูดฝุ่น PU7
Max vacuum (kPa)	25
เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	38
Length (m)	10
Note	Hose PU4 Ø 38 mm Max vacuum kPa at 23 ±2°C (25)

สายยางดูดฝุ่น PU7

รูปภาพ	Description	รุ่น
	Hose PU7 Ø 38 mm Bending radius inner (40 mm)	40375982*

*Hose PU4 Ø 38 mm Max vacuum kPa at 23 ±2°C (25)

สายยางดูดฝุ่น PU7

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270