

## Powerbox

Elektrizität, Druckluft und Vakuumausslässe überall dort,  
wo Sie es brauchen.



Für die Druckluft werden drei Anschlüsse angeboten. Zwei dieser Anschlüsse sind verstellbar, und bei einem ist der Förderdruck nicht anpassbar. Druckluftversorgung max. 10 bar Sauger über zwei Steckverbindungen, Durchm. 38 mm mit Schwenkfunktion., Die Schieberventile mit Ein-/Aus-Funktion ermöglichen den konstanten Anschluss von Werkzeugen und Maschinen. Nederman Schnellkupplungen passend zu den Vakuuman schlüssen ermöglichen den Anschluss von Schläuchen mit Durchm. 19 bis 63mm. Die Steckdosen werden in verschiedenen Ausführungen angeboten. Die Nederman PowerBox ist mit einem Werkzeughalter ausgestattet; Tragkraft 10 kg .

Die Nederman PowerBox kann mit oder ohne Nederman-Ansaugarm bestellt werden. Der Nederman-Ansaugarm bietet Ihnen die Freiheit an jedem beliebigen Ort zu arbeiten, und er lässt sich problemlos im Arbeitsbereich positionieren.

(Kein Verkauf in USA und Kanada)






- Elektrische Leistung
- Druckluft 3 Auslässe
- Vakuum 2 x Anschlüsse

- Keine Schlauch- und Kabelverlegung mit unterschiedlichen Anschlüssen und Verbindern.
- Keine Schläuche oder Kabel am Boden = sinkende Verletzungsgefahr
- Die ergonomisch Werkzeuge befinden sich in bequemer Reichweite
- Energiesparend  
Automatische Vakuumventile ohne Vakuumversorgung, wenn kein Unterdruck benötigt wird.





Produktname	Powerbox
Gewicht (kg)	15-25



## Powerbox

Bild	Beschreibung	Modell
	PowerBox Basic	40186540
	PowerBox EUR. 2x230 V, 50-60 Hz 10/16 A.	40186550
	PowerBox 16A EUR, 2 x 230 V, 50 - 60 Hz, 10/16 A. 1x380-415 V, 3P+N+E, 50 - 60 Hz, 16 A.	40186580
	PowerBox 32A EUR, 2 x 230 V, 50 - 60 Hz 10/16 A. 1 x 380 - 415 V, 3P+N+E, 50 - 60 Hz, 32 A.	40186590
	PowerBox CN, 2 x 250 V, 10 A, 2P+E	40186620

## Powerbox

	Zubehör	Artikelnummer
	Anschluss-Adapter M38 Festool	40850806
	Pneumatischer Aktivator für TAV 50 FV und TAV 50 FV/MV-Ventile Aktiviert das Ventil und ermöglicht anderen Anwendungen die Absaugung aus pneumatischen oder elektrischen Werkzeugen, z. B. für die Bodenreinigung.	40190010
	Power Box Arm, 6m	40180420
	Wandkonsole für PowerBox	40374578