

## Boîtier Energie

Electricité, air comprimé, et outils d'aspiration, partout où vous en avez besoin.

---



L'air comprimé est distribué par trois raccords. Deux de ces raccords sont réglables et l'un d'entre eux ne dispose pas d'une pression d'alimentation réglable. L'alimentation en air comprimé compatible est de 10 bar max. Le vide est disponible sur deux prises femelles, de diamètre 38 mm (1,5 po) avec fonction de pivotement. Les vannes coulissantes autorisent la fonction marche/arrêt pour une connexion constante des machines et outils. Les fixations rapides Nederman sont adaptées aux prises pour la dépression, permettant le raccordement à des gaines d'un diamètre 19 à 63 mm (0,7 à 2,5 po.). Les prises électriques existent avec plusieurs types différents. Le PowerBox Nederman est également doté d'un porte-outil pouvant supporter un poids max. de 10 kg.

Le PowerBox Nederman peut être commandé avec ou sans extension de bras d'aspiration Nederman. L'extension de bras d'aspiration vous permet de travailler où vous le souhaitez, quand vous le voulez et se positionne facilement sur le poste de travail. (produit non vendu aux États-Unis et au Canada)






- Puissance électrique
- 3 prises pour air comprimé
- 2 prises pour vide

- Le boîtier énergie Nederman vous permet d'avoir sur une même borne l'alimentation en air comprimé, électricité et aspiration
- Pas de tuyaux ou de câbles au sol = Moins de risques de blessures
- Les outils sont à la portée sur leurs supports et ne traînent pas au sol pour une ergonomie et un confort accrus
- Économies d'énergie  
Les vannes d'aspiration automatiques coupent l'alimentation en vide lorsqu'elle n'est pas utilisée





Nom du produit	Boîtier Energie
Poids (kg)	15-25



## Boîtier Energie

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	PowerBox Basic	40186540
	PowerBox EUR. 2x230 V, 50-60 Hz 10/16 A.	40186550
	PowerBox 16 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz, 10/16 A. 1x380-415 V, 3P+N+E, 50-60 Hz, 16 A.	40186580
	PowerBox 32 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz 10/16 A. 1 x 380-415 V, 3P+N+E, 50-60 Hz, 32 A.	40186590
	PowerBox CN, 2x250 V, 10 A, 2P+E	40186620

## Boîtier Energie

	[accessory]	[partno]
	Pièce de connexion M38 Festo	40850806
	Activateur pneumatique pour vannes TAV 50 FV et TVA 50 FV/MV. Active la vanne et permet de réaliser des applications autres que l'aspiration à partir d'outils pneumatiques ou électriques, telles que le nettoyage du sol.	40190010
	Bras Power Box, 6 m	40180420
	Support mural pour PowerBox	40374578