

PowerBox

Przyłącza elektryczne, sprężonego powietrza i gniazdo przyłączeniowe do wysokiego podciśnienia wszędzie tam, gdzie potrzeba



Sprężone powietrze jest dostępne w trzech gniazdach podłączeniowych. Dwa z nich są regulowane, jeden ma żadnej regulacji ciśnienia. Odpowiednie zasilanie sprężonego powietrza wynosi maksymalnie 10 bar. Gniazda przyłączeniowe do odkurzenia są dostępne w dwóch żeńskich przyłączach, śr. 38mm (1,5 cala) z funkcją obrotową. Przepustnica z funkcją włączania / wyłączenia daje możliwość stałego podłączenia narzędzi i urządzeń. Szybkozłączki firmy Nederman pozwalają na połączenia przyłączy do odkurzenia z węzami przyłączeniowymi o śr. 19 do 63mm (.7 do 2.5.). Gniazda elektryczne są dostępne w kilku różnych rodzajach. PowerBox firmy Nederman dostarczany jest również z uchwytem do narzędzi, do maks. wagi 10 kg, (22 lbs.)

PowerBox można zamówić z lub bez wysięgnika ramienia. Wysięgnik ramienia daje swobodę pracy, można go umieszczać w dowolnym miejscu obszaru roboczego. (Nie jest sprzedawany w USA i Kanadzie)






- gniazdo zasilające energii elektrycznej
- gniazda sprężonego powietrza - 3 wyloty
- gniazda przyłączeniowe do odkurzenia

- Uporządkowane stanowiska bez niepotrzebnych przewodów i gniazd przyłączeniowych
- Bez węży i przewodów na podłodze - mniejsze ryzyko wypadków
- Ergonomiczne stanowiska - narzędzia w "zasięgu ręki" bez zbędnych przewodów
- Oszczędność energii- automatyczna przepustnica zamyka dopływ podciśnienia, jeśli urządzenie nie jest używane





Nazwa produktu	PowerBox
Waga (kg)	15-25



PowerBox

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
	PowerBox Basic	40186540
	PowerBox EUR. 2x230 V, 50-60 Hz, 10/16 A.	40186550
	PowerBox 16 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz, 10/16 A. 1x380-415 V, 3P+N+E, 50-60 Hz, 16 A.	40186580
	PowerBox 32 A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz, 10/16 A. 1x380-415 V, 3P+N+E, 50-60 Hz, 32 A.	40186590
	PowerBox CN, 2x250 V, 10 A, 2P+E	40186620

PowerBox

Akcesoria		Nr części
	Connection piece M38 Festo	40850806
	Aktywator pneumatyczny do zaworów TAV 50 FV oraz TAV 50 FV/MV. Aktywuje zawór i umożliwia zastosowania inne niż odciąg z narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych, np. sprzątanie podłóg.	40190010
	Powerbox ramię 6m	40180420
	Wallbracket for PowerBox	40374578