

Power box

Elektricitet, tryckluft och vakuumenttag var du än behöver dem.



Den komprimerade luften finns i tre anslutningar. Två av dessa är justerbara och en har ej justerbart matningstryck. Lämplig tryckluftstillförsel är max 10 bar. Vakuomet finns tillgängligt i två honanslutningar, diam. 38 mm (1,5 tum) med vridfunktion. Glidventiler erbjuder en on/off-funktion och gör det möjligt för verktyg och maskiner för att vara ständigt anslutna. Nedermans snabbkopplingar passar vakuumanlutningar som medger anslutning av slangar med diam. 19-63 mm (0,7-2,5"). De elektriska uttagen finns i flera olika typer. Nederman PowerBox levereras också med verktygshållare lämplig för en maxvikt av 10 kg. (22 lbs.)

Nederman PowerBox kan beställas med eller utan Nederman Förlängningsarm. Nedermans Förlängningsarm ger dig friheten att arbeta var du vill och positioneras enkelt var som helst i arbetsområdet. (Säljs ej i USA och Kanada)

Ström






- 3 uttag för Tryckluft
- 2 anslutningar för Vakuum

-
- Inget springande runt för att ansluta slangar och kablar till olika utgångar och kontakter
 - Inga slangar eller kablar på golvet = lägre risk för personskador
 - Verktygen är ergonomiskt och bekvämt inom räckhåll
 - Energisparande
Automatiska vakuumentiler stänger vakuumförsörjningen när vakuomet inte används.





Produkt namn	Power box
Vikt (kg)	15-25



Power box

Bild	Beskrivning	Model
	Powerbox Bas	40186540
	PowerBox EUR. 2x230 V, 50-60 Hz 10/16 A.	40186550
	PowerBox 16A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz, 10/16 A. 1x380-415 V, 3P+N+E, 50-60Hz, 16A.	40186580
	PowerBox 32A EUR, 2x230 V, 50-60 Hz 10/16 A. 1 x 380-415 V, 3P+N+E, 50-60Hz, 32 A.	40186590
	PowerBox Kina, 2x250 V, 10 A, 2P+E	40186620

Power box

	Tillbehör	Artikelnummer
	Anslutningstycke M38 Festo komplett	40850806
	Pneumatiskt ställdon för ventil TAV 50 FV och TAV 50 FV/MV. Aktiverar ventilen och möjliggör andra användningsområden än utsug från pneumatiska verktyg, exempelvis golvstädning genom anslutning till en svängarm.	40190010
	Power Box Arm, 6 m	40180420
	Avstängningsventil AUDA 202 m ATEX	40374578