

## Aspirador industrial 139A

Excelente aspirador para serviço intensivo para transporte de material a grandes distâncias.



O aspirador industrial 139A alimentado a ar comprimido para húmidos é um equipamento para serviço intensivo excelente para aspiração de líquidos. Este potente aspirador de húmidos pode transportar material por longas distâncias verticais e horizontais. O aspirador é adequado para várias operações de limpeza e de recolha de líquidos na indústria pesada.

- Sem partes móveis
- Longa vida útil
- Excelente para a indústria pesada

Produto	Aspirador industrial 139A
Aplicações	Líquido, Granulado, Areia
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Polyester (washable)
Tipo de mangueira	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Índice de ruído (dB(A))	75,5
Vácuo máx. (kPa)	-52
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Nota	With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle



Granulado



Areia



Líquido




# Aspirador industrial 139A

Descrição	Modelo
139A - NE52, S50, Contentor sem entrada	42113900*

\*With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Máximo vácuo 84 kPA Raio de curvatura interior 60 mm Reforçado com hélice de aço incorporada	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## Aspirador industrial 139A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure