

## 139A

Malzemelerin uzun mesafeler boyunca taşınması için mükemmel ağır iş vakumlu temizleyici



Hava ile çalışan 139A ıslak vakum sıvıların emilmesi için mükemmel olan bir ağır iş endüstriyel vakumlu temizleyicisidir. Bu güçlü ıslak vakumlu temizleyici maddeleri uzun dikey ve yatay mesafeler boyunca taşıyabilir. Vakumlu temizleyici ağır sanayide çeşitli temizlik ve sıvı toplama işlemleri için uygundur.

- Hareketli parçalar olmaz
- Uzun kullanım ömrü
- Ağır endüstri için mükemmel

Medya	139A
Application	[liquid], [granulate], [grit]
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester (Yıkabilir)
Hortum tipi	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm <sup>3</sup> /dakika
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Teknik bilgi onayı	Temizleme seti, gulper başlığı, kazıma aleti ve konik nozula sahip




## 139A

Bilgi Dökümanı ismi	[model]
139A - NE52, S50, konteyner girişsiz	42113900*

\*Temizleme seti, gulper başlığı, kazıma aleti ve konik nozula sahip

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## 139A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure