

## Industristøvsuger 140A EX

ATEX godkendt luftdrevet industristøvsuger til udsugning af farlige og brandbare væsker



Denne vakuumenhed til industribrug, fremstillet i rustfrit stål og beregnet til intensiv brug, er fremragende til indsamling og genindvinding af farlige og brændbare væsker som benzin, diesel, acetone og andre organiske opløsningsmidler.

ATEX-vådsugeren er egnet til forskellige rengørings- og væskeopsamlingsprocesser i tung industri, tankstripping og offshore. Alle dele af vakuumenheden er antistatiske og ledende for at undgå opbygning af statisk elektricitet. Designet til stripping af tanke på fragtskibe og dybe bundkar. ATEX-godkendt udstyr: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).


- Væskegenanvendelse
- Rustfrit stål for svære miljøer
- ATEX godkendt

Produkt navn	Industristøvsuger 140A EX
Applikation	Støv, Væske, Granulat, Spån
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Mikrofiber
Slangetype	PU EL
Trykluftbehov	4,3 Nm <sup>3</sup> /min ved 7bar
Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	330
Noise level (dB(A))	77.0
Max vaccum (kPa)	-68
Vægt (kg)	60
Slangelængde (m)	16
Hose diameter (mm)	38
Afklaring af tekniske data	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)




Granulat Spån Støv Væske

## Industristøvsuger 140A EX

Billede	Beskrivelse	Model
	140A EX - NE64, S50, tank stripping unit	42214000*

\*ATEX - EX II Z GD c IIB 60°C(T6)

# Industristøvsuger 140A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure