

สำหรับการรวบรวมของเหลวไวไฟ 140A EX

สำหรับการรวบรวมของเหลวไวไฟ ที่ได้รับการรับรองจาก ATEX
ได้รับการรับรองสำหรับการสกัดของเหลวที่เป็นอันตรายและของไหล



เครื่องดูดทางอุตสาหกรรม ใช้งานหนัก
ทำจากเหล็กสแตนเลสที่มีความเป็นเลิศในการรวบรวมและการกักเก็บของเหลวที่มีอันตรายและไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล อะซีโตนและของเหลวอินทรีย์อื่นๆ

เครื่องดูด ATEX
เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและการเก็บของเหลวในอุตสาหกรรมหนัก การทำความสะอาดถัง และงานนอกชายฝั่ง
ทุกส่วนของเครื่องดูดมีวัสดุต้านไฟฟ้าสถิตและเป็นตัวนำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต ได้รับการออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดถึงสินค้า


อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก ATEX: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

- การกักเก็บของเหลว
- เหล็กสแตนเลสสำหรับสภาพหยาบ
- ได้รับการอนุมัติจาก ATEX

Product name	สำหรับการรวบรวมของเหลวไวไฟ 140A EX
Application	ฝุ่น, ของเหลว, เมล็ด, เศษ
Filter type	ไส้กรองแบบดลึบ
Number of filter elements	1
Filter material	Microfibre
Type of hose	PU EL
Compressed air requirement	4,3 Nm ³ /min @ 7bar
Max airflow (m ³ /h)	330
Noise level (dB(A))	77.0
Max vaccum (kPa)	-68
Weight (kg)	60
Hose length (m)	16
Hose diameter (mm)	38
Note	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)




สำหรับการรวบรวมของเหลวไวไฟ 140A EX

รูปภาพ	Description	รุ่น
	140A EX - NE64, S50, tank stripping unit	42214000*

*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

สำหรับการรวบรวมของเหลวไวไฟ 140A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure