

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A



Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Filter material	Microfibre
Type of hose	PE/C
Compressed air requirement	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Noise level (dB(A))	75,3
Max vacuum (kPa)	-52
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Note	With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle



## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A

Description	รุ่น
221A - NE52, S50,	42122106*


\*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด เม็กซ์ 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <math>10^6</math> โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 221A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure