

Vysokopodtlakové separátory hrubých částic


Mobilní předseparátor S50 pro sběr kapalin.










Mobilní předseparátor pro sběr a recyklaci oleje, řezné kapaliny, chladicí kapaliny, vody a jiných nehořlavých kapalin. Perfektní pro obráběcí a zpracovatelský průmysl, vrtání, frézování a soustružení. Plováková koule automaticky vypne sání, když je zásobník plný. Mobilní předseparátor je vybaven výklopnou nádobou pro snadné vypouštění shromážděných kapalin. Vstupní a výstupní průměr je 51 mm (2 palce) pro spojku (43930101 a 43930102). Ve většině vysokopodtlakových odsávacích a dopravních systémů je velmi důležité předseparace shromážděného materiálu před tím, než materiál dosáhne filtru. Je důležité zabránit ucpání extrakční jednotky odsávaným materiálem. Předseparátor je předřazen vysokopodtlakové jednotce.

Název produktu	Vysokopodtlakové separátory hrubých částic
----------------	--

Vysokopodtlakové separátory hrubých částic

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	Předseparátor S50 mobilní, objem 67 l	42950003

Vysokopodtlakové separátory hrubých částic

	[accessory]	[partno]
	Kontejner S50, spodní vypouštěcí ventil, R2 BSP	43326014
	Víko S50 se vstupem d51	43611001
	Sací výstup s přírubou d51	43620001
	Nádoba s přírubou	43621001
	Koš S50	43660001
	Plovák S50/200	43660300
	Vozík S50 otočný	43722001

Vysokopodtlakové separátory hrubých částic

