

Voorafscheider S50 mobiel

Mobiele voorafscheider S50 voor vloeistof opvangen




Mobiele voorafscheider voor het opvangen en recyclen van olie, snijvloeistof, koelwater en andere niet-brandbare vloeistoffen. Perfecte voor bewerkings- en procesindustrieën, boren, frezen en draaien.

Een vlotterbal schakelt automatisch de afzuigingsstroom af wanneer de houder vol is. De mobiele voorafscheider is voorzien van een kantelbare houder voor gemakkelijke afvoer van opgevangen vloeistoffen. De diameter van de inlaat en uitlaat is 51 mm (2 inch) voor koppeling (43930101 en 43930102).








In de meeste opvang- en vervoerssystemen voor vacuüm is een voorafscheiding van het gescheiden materiaal, voordat het materiaal het filter bereikt, erg belangrijk. Om verstopping in de afzuigenheid te voorkomen is het gebruik van een voorafscheider fundamenteel. De voorafscheider is aangesloten voor een hoog vacuümapparaat.

Product naam	Voorafscheider S50 mobiel
--------------	---------------------------

Voorafscheider S50 mobiel

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Pre separator S50 mobil, volume 67l.	42950003

Voorafscheider S50 mobiel

Toebehoren		Artikelnummer
	Container S50 with bottom drain valve R2 BSP	43326014
	Lid S50 with inlet d51 flap valve for plastic fasteners	43611001
	Suction outlet with flange d51	43620001
	Cup with flange	43621001
	Basket S50	43660001
	Float ball S50/200	43660300
	Trolley S50 tippable	43722001

Voorafscheider S50 mobiel

