


## Vysokopodtlakové příslušenství, ejektory

---



---



Název produktu	Vysokopodtlakové příslušenství, ejektory
----------------	---

CE







# Vysokopodtlakové příslušenství, ejektory

[image]	Jméno datasheetu	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	[model]
	NE14 vstup d38	0,7 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	132	80	23	43010001
	NE14 s víkem S50	0,7 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	132	80	23	43010002
	NE14 s víkem, hrdlem, plovákem	0,7 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	132	80	23	43010004
	NE22 S50 antistatický	1,0 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	306	73,1	21	43020014
	NE32 S50 antistatický	1,6 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	342	74	31	43022024
	NE42 S50 antistatický	2,2 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	360	73,5	42	43024024
						44024020
	NE52 S200 antistatický	3,0 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	342	75,5	52	43030014
	NE52 S200 antistatický + háky na víka	3,0 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	342	75,5	52	43030010
	NE52 S50 antistatický	3,0 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	342	75,5	52	43026028
	NE52, S50 antistatický s jednou sadou spojek	3,0 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	342	75,5	52	43026021
	NE64, S200 antistatický, upevňovací háky	4,3 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	330	77	68	43034023
	NE74, A4, s přírubou, bez víka - nádoba antistat	5,3 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	318	75	78	43028028
	NE74, S200 antistatický s upevňovacími háky	5,3 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	318	75	78	43038026
	NE74 S50 antistatický	5,3 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	318	75	78	43028024


## Vysokopodtlakové příslušenství, ejektory

[image]	Jméno datasheetu	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	NE76, S50 antistatický	5,4 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	690	78	48	43040032
	NE96x2	8,6 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	660	78	68	43048001
	NE96x2 with 1q coupling	17,2 Nm <sup>3</sup> /min při 7 bar	660	78	68	43048002

## Vysokopodtlakové příslušenství, ejektory

	[accessory]	[partno]
	Rozbočka pro NE 1 rychlospojka	43214001
	Rozbočka pro NE 2 rychlospojky	43214100
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Kontrolní systém 24 VAC čištění atm. vzduchem	43220020
	Ovládání Spro NE 22-76	43220026
	Elektronické řízení časovače pro ejektor NE 86	43222001
	Ovl. syst. NE 64-4 x 2	43222002
	Ovládání Spro NE86-96	43222008

## Vysokopodtlakové příslušenství, ejektory



Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů