







Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica elektryczna



Nazwa produktu	Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica elektryczna
Max vaccum (kPa)	



Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica elektryczna

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)	Liczba faz	Noise level (dB(A))	Moc (kW)	Model
	NEL2, głowica elektryczna z 2 silnikami	110	50/60	1		1,6	43054302
	NEL2R, głowica elektryczna z 2 silnikami i redukcją zakłóceń radiowych,	230	50/60	1	75	1,6	43052001
	NEL3, głowica elektryczna z 3 silnikami	110	50/60	1		2,4	43054303
	NEL3R, głowica elektryczna z 3 silnikami i redukcją zakłóceń radiowych,	230	50/60	1	77	2,4	43054100
	NEL3RT, głowica elektryczna z 3 silnikami, redukcją zakłóceń radiowych, filtrem powietrza chłodzącego i mikroprzełącznikiem.	230	50/60	1		2,4	43054200
	Wentylator bocznokanałowy NEL5.5SC	400/490	50	3		5,5	43060200

Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica elektryczna

