


## AUTO-M



De Nederman Auto M-serie is de nieuwste generatie van de robuuste eenvoudig mechanisch schoongemaakte stofzakvangers geschikt voor niet-continu gebruik voor industriële, commerciële en educatieve locaties. De stofafscheider is netjes, compact, onopvallend en is eenvoudig aan de buitenkant schoon te maken en heeft een weerbestendige gelaste staalconstructie.

- Alle toegang voor onderhoud vanaf de voorzijde van het apparaat.
- Geen noodzaak voor perslucht
- ATEX-gecertificeerd voor explosieve stof in de categorieën St1, St2 en St3
- Efficiënt, automatisch elektrisch schudmechanisme
- Weersbestendig voor het buiten positioneren








Product naam	AUTO-M
Installatie	Buiten, Binnen
Geschikt voor explosief stof	True
Filter reinigingsmethode	schudden
Applicatie	Stof
Werkdruk (kPa)	-4 to 1,5
Volume opvangbak (l)	75 of 150
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	7,5 - 90
Capaciteit (max. luchtstroom m <sup>3</sup> per uur)	800 - 10200
Temperatuurbereik	+80°C (+60°C for ATEX version)
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester







# AUTO-M

Naam voor Datasheet	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)	Model
Auto M Z 7,5 for max 800 m <sup>3</sup> /h	210	3	Z 7,5
Auto M Z 15 for max 1900 m <sup>3</sup> /h	250	3	Z 15
Auto M Z 25 for max 3000 m <sup>3</sup> /h	385	7,5	Z 25
Auto M Z 30 for max 3400 m <sup>3</sup> /h	425	7,5	Z 30
Auto M Z 50 for max 6000 m <sup>3</sup> /h	655	15	Z 50
Auto M Z 60 for max 6800 m <sup>3</sup> /h	755	15	Z 60
Auto M Z 75for max 9000 m <sup>3</sup> /h	900	15	Z 75
Auto M Z 90 for max 10200 m <sup>3</sup> /h	1035	15	Z 90

## AUTO-M

	Toebehoren	Artikelnummer
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909062
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909063
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909064
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909065
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909066
	AutoM 7,5 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005563
	AutoM 7,5 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005565
	AutoM 15 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005576
	AutoM 15 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005578
	AutoM 15 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005580
	AutoM 15 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005581
	AutoM 25 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005587
	AutoM 25 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005589
	AutoM 25 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005591
	Auto M 25 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005592
	AutoM 30 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005594
	AutoM 30 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005596
	AutoM 30 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005598
	AutoM 30 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005599
	Frequentieregelaar met 2 kPa druksensor, 1,5 kW	73008913
	Frequentieregelaar met 2 kPa druksensor, 2,2 kW	73008914
	Frequentieregelaar met 2 kPa druksensor, 4 kW	73008915

## AUTO-M

Toebehoren		Artikelnummer
	Frequentieregelaar met 2 kPa druksensor, 5,5 kW	73008916
	Frequentieregelaar met 5 kPa druksensor, 7,5 kW	73008917
	Frequentieregelaar met 5 kPa druksensor, 11 kW	73008918
	Frequentieregelaar met 5 kPa druksensor, 15 kW	73008919

## AUTO-M

