


AUTO-M



Серия Nederman Auto M - это новейшее поколение прочных механически очищенных пылесборников для мусора, предназначенных для непрерывной работы в промышленных, коммерческих и учебных местах. Пылеуловитель аккуратный, компактный, ненавязчивый и легко чистится наружу и имеет прочную стальную конструкцию, защищенную от атмосферных воздействий.

- Полный доступ для обслуживания с передней панели устройства
- Нет необходимости в сжатом воздухе
- АTEX-сертифицирован для взрывоопасной пыли в категориях St1, St2 и St3
- Эффективный, автоматический электрический встряхивающий механизм
- Погодостойкий для позиционирования на открытом воздухе

Наименование товара	AUTO-M
Установка	Внутри помещения, Снаружи помещения
Подходит для взрывоопасной пыли	True
Метод очистки фильтра	Вибровстряхивание
Применение	пыль
Рабочее давление (кПа)	-4 to 1,5
Объем пылевого контейнера (л)	75 или 150
Площадь фильтра (м²)	7,5 - 90
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	800 - 10200
Рабочая температура	+80°C (+60°C for ATEX version)
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Polyester



пыль





AUTO-M

Название листа технических данных	Вес (кг)	Мощность (кВт)	[model]
Auto M Z 7,5 for max 800 m3/h	210	3	Z 7,5
Auto M Z 15 for max 1900 m3/h	250	3	Z 15
Auto M Z 25 for max 3000 m3/h	385	7,5	Z 25
Auto M Z 30 for max 3400 m3/h	425	7,5	Z 30
Auto M Z 50 for max 6000 m3/h	655	15	Z 50
Auto M Z 60 for max 6800 m3/h	755	15	Z 60
Auto M Z 75for max 9000 m3/h	900	15	Z 75
Auto M Z 90 for max 10200 m3/h	1035	15	Z 90

AUTO-M

	[accessory]	[partno]
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909062
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909063
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909064
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909065
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909066
	AutoM 7,5 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005563
	AutoM 7,5 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005565
	AutoM 15 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005576
	AutoM 15 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005578
	AutoM 15 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005580
	AutoM 15 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005581
	AutoM 25 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005587
	AutoM 25 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005589
	AutoM 25 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005591
	Auto M 25 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005592
	AutoM 30 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005594
	AutoM 30 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005596
	AutoM 30 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005598
	AutoM 30 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005599
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW	73008913
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 2,2kW	73008914
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 4kW	73008915

AUTO-M

	[accessory]	[partno]
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 5,5kW	73008916
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 7,5kW	73008917
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW	73008918
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 15kW	73008919

AUTO-M

