


Forlængerarm

Forlængerarm designet til anvendelse ved behov for ekstra rækkevidde





Nedermans forlængerarm for udsugning er designet til anvendelse ved behov for ekstra rækkevidde. Forlængerarmen er fremstillet af robuste stålprofiler. Forlængerarmen kan tilsluttes direkte til en individuelt ventilator eller et kanalsystem.

Forlængerarmen er ophængt i en drejeligt vægbeslag tæt på væggen og har et led på midten, hvilket gør den fleksibel i alle retninger. Produktet er udstyret med et universalbeslag for enden, som passer til alle Nedermans udsugningsarme. Armen er udstyret med en slange med en diameter på 200 mm (7,78") til høj luftgennemstrømning.

Det er muligt at støtte andre produkter med forlængerarmen som f.eks. svejseapparater, slange- og kabelruller samt autogasruller. Alle forlængerarme er behandlet med Nedermans blå farve, udtagen kanalerne som er galvaniserede.

Produkt navn	Forlængerarm
Installation	Indendørs
Materiale	Pulverlakeret stål
Punktudsugningsdiameter (mm)	200
Luft volumen (m ³ /h)	600 - 2000
Farve	Blå
Diameter, slange (mm)	

Forlængerarm

Billede	Beskrivelse	Armlængde (m)	Vægt (kg)	Model
	Extension arm 4,2m	4,2	73	10506635*
	Extension arm 6m	6	93	10507735**

*Max. vægt på ydre arm, 100 kg

**Maximum vægt på yderste arm, 60 kg. Max længde på udsugningsarme 4 m for original arme og 3 m for NEX MD/HD

Forlængerarm


	Tilbehør	Artikelnummer
	Kanalkit Ø 200 mm til forlængerarm 6 mtr.	10374360*
	Slangesæt HD Ø 200 mm til forlængerarm, 6 mtr.	10374374**
	Kanalkit HD Ø 200 mm til forlængerarm 4,2 meter	10374375***
	Kanalkit Ø 200 mm til forlængerarm 4,2 meter	10374376*
	Beslag til autogas-slangerulle	20374358
	Forlænger kabel til belysning	10345292

*PVC slange og galvaniseret stålrør

**NR-CP slange og galvaniseret stålrør

***NFC2 slange og galvaniseret stålrør

Forlængerarm



X-axis: m³/h

Y-axis: Static Pa

A: Extension arm bent 40° (to its limit).

B: Extension arm bent 90°.

C Extension arm is straight.

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Recommended additional equipment

Forlængerarm

