


Förlängningsarm

Förlängningsarmen är designad för användning vid behov av extra räckvidd





Nedermans förlängningsarmar för utsug är designade för att användas vid behov av extra räckvidd. Förlängningen är tillverkad av robusta stålprofiler. Förlängningen kan anslutas direkt till en enstaka fläkt eller ett kanalsystem.

Förlängningsarmen hängs upp av ett svängbart väggfäste nära väggen och en led på mitten av produkten, vilket gör den väldigt flexibel i alla riktningar. Produkten är utrustad med ett universalfäste på änden vilket enkel passar alla Nedermans utsugsarmar, avgasrullar och enkla avgasutsug. Armen är utrustad med en slang med diameter på 200 mm (7,78") för höga luftflöden. Slangkit beställs separat ur tillbehörslistan.

Det är möjligt att koppla förlängningsarmen till andra produkter som t.ex. svetsmaskiner, slangar, kabelrullar, etc. Alla armens delar är i Nedermans blå färg, förutom metallrör som är galvaniserade.

Produkt namn	Förlängningsarm
Installation	Inomhus
Material	Pulverlackat stål
Punktutsugdiameter (mm)	200
Luftflöde (m ³ /h)	600 - 2000
Färg	Blå
Diameter, slang (mm)	

Förlängningsarm

Bild	Beskrivning	Armlängd (m)	Vikt (kg)	Model
	Förlängningsarm 4,2 m	4,2	73	10506635*
	Förlängningsarm 6 m	6	93	10507735**

*Maximal belastning på yttre arm 100 kg

**Maximal belastning på yttre arm 60 kg. Maximal längd på utsugsarmar 4 m för original och 3 m för NEX MD/HD.

Förlängningsarm


Tillbehör		Artikelnummer
	Kanalkit Rök, Ø 200 mm för förlängningsarm 6 m	10374360*
	Kanalkit Avgas, Ø 200 mm för förlängningsarm 6 m	10374374**
	Kanalkit Avgas, HD Ø200 mm för förlängningsarm 4,2 m	10374375***
	Kanalkit Rök, Ø 200 mm för förlängningsarm 4,2 m	10374376*
	Armfäste avgasrulle	20374358
	Förlängningskabel rökätarbelysn.	10345292

*PVC slang och galvaniserat stålror

**NR-CP slang och galvaniserat stålror

***NFC2 slang och galvaniserat stålror

Förlängningsarm



A: Förlängningsarm böjd 40° (max).

B: Förlängningsarm böjd 90°.

C: Förlängningsarm i rak position.

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Recommended additional equipment

Förlängningsarm

