

## FilterCart W3

Betjeningsvenlig mobil enhed for lette til mellemstore svejseapplikationer



FilterCart W3 mobil filterenhed for udsugning ved lettere produktionsarbejde er meget avanceret med alle tænkelige funktioner. Dette inkluderer advarselssignal, når filteret er fuldt. W3 modellen opfylder bestemmelser iht. W3-krav fra BGIA. Det specialudformede metalsugehoved med indbygget arbejdslys giver maksimal lufthastighed ved svejsepunktet.

- Enkel at anvende og flytte rundt
- LED lampe for forbedret belysning inkluderet
- Envejsfilter med stor filteroverflade og lang holdbarhed
- HEPA 13 filter findes som optionelt tilvalg
- If a larger working range is needed, the 3 m (10 ft.) long arm is recommended.

Produkt navn	FilterCart W3
Lydniveau (dB(A))	73
Beskyttelsesklasse	IP42
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i formstøbt plast. Udsugningsarm i PVC slange og aluminiumsramme. Ventilator i stål og aluminium.
Egnet til eksplosivt støv	False
Genvinding (%)	99
Applikation	Støv, Røg
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m <sup>3</sup> /h)	1050
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Nanofiber
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	1050
Vægt (kg)	73
Fillterrensning	Engangsfilter
Effekt (kW)	0,75
Afklaring af tekniske data	Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)
Filterareal (m <sup>2</sup> )	30





Støv

Røg








## FilterCart W3

Billede	Beskrivelse	Armlængde (m)	Model
		2	12635645*
		3	12635745*

\*Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

# FilterCart W3

Tilbehør		Artikelnummer
	LED lampe til røgudsuger (udskiftning)	10376969
	HEPA filter, 7,5 m2 højeffektivt filter, klasse H13	12374016
	Gnistfilter W3	12375241
	Filter NANO-FC-30	12377253
	HEPA filter high-efficiency filter, class H14	12377296
	Kit spacer FCart filter H14 , 4-p	12377290

## FilterCart W3

