

## ระบบท่อดูดไอเสียที่เดินท่อใต้พื้น



On floor



Under floor

เมื่อใช้ระบบ "เดินท่อใต้พื้น" ท่อจะถูกดึงขึ้นมาจากใต้พื้นเมื่อนำมาใช้ และถูกผลักให้กลับอยู่ใต้พื้นหลังจากการใช้งาน

ระบบเดินท่อใต้พื้นเหมาะสำหรับโรงซ่อมรถยนต์ที่ก่อสร้างใหม่และการออกแบบระบบเดินท่อใต้พื้นอยู่ในช่วงการวางแผนการก่อสร้าง

เพื่อออกแบบระบบการเดินท่อใต้พื้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน ระบบเดินท่อใต้พื้นจะมีสองลักษณะ คือ ระบบเดินท่อ "On- floor" และระบบ "Under- floor" ระบบเดินท่อ On- floor

ฝาที่ติดตั้งบนพื้นจะถูกเปิดออกพร้อมอุปกรณ์ท่อดูดเมื่อใช้งาน และท่อดูดจะถูกเก็บที่เดิมและปิดฝาท่อหลังการใช้งาน ข้อจำกัดคือ สามารถเลือกสายท่อและหัวดูดที่มีขนาดสูงสุด 200 มิลลิเมตร

ระบบเดินท่อ "Under-floor" ท่อจะถูกดึงขึ้นมาจากใต้พื้นเมื่อนำมาใช้ และถูกผลักให้กลับอยู่ใต้พื้นหลังการใช้งาน

สามารถเลือกสายท่อและชุดหัวดูดได้จำกัด
















หมายเหตุ: ระบบท่อดูดไอเสียแบบ under floor ที่เดินท่อใต้พื้นต้องมีขนาดใหญ่พอสำหรับการติดตั้งพัดลมที่มีกำลังสูงเนื่องจากสายท่อและท่อใต้พื้นไม่สามารถบีดแน่นได้

- ไม่เกาะกะสายตาเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้กับท่อได้ถึงขนาด Ø100 (4 นิ้ว) – เมื่อใช้กับรถยนต์นั่ง/LCV
- สายและหัวดูดมีให้เลือกหลากหลายสำหรับระบบ "Floor systems"



Product name	ระบบท่อดูดไอเสียที่เดินท่อใต้พื้น
--------------	-----------------------------------



## ระบบท่อดูดไอเสียที่เดินท่อใต้พื้น



รูปภาพ	Description	Hose connection Diameter (mm)	รุ่น
	Under Floor Kit of; exhaust hose, ø75mm 3m, rub	75	20346678*
	Under Floor Kit of; exhaust hose ø100mm 3m, rub	100	20346679*
	On/Under Floor outlet 240x240mm, ø150-155 op		20346649
	On Floor outlet 300x300mm, ø200 openin		20346650
	Under Floor Connection bend ø150mm, 45°		20346652
	On floor Connection pipe ø150mm, vertical		20346653
	On floor Connection pipe ø200mm, vertical		20346655
	On floor Protection grid ø125-150		20346666
	On floor Protection grid ø200		20346667
	On floor Outlet tube ø150, for hose ø100mm		20346668
	On floor Outlet tube ø150, for hose ø125mm		20346669
	On floor Outlet tube ø150, for hose ø150mm		20346670
	On floor Outlet tube ø200, for hose ø100mm		20346671
	On floor Outlet tube ø200, for hose ø125mm		20346672
	On floor Outlet tube ø200, for hose ø150mm		20346673

## ระบบท่อดูดไอเสียที่เดินท่อใต้พื้น

รูปภาพ	Description	Hose connection Diameter (mm)	รุ่น
	On floor Outlet tube ø200, for hose ø200mm		20346674
	Pit cover, 800x800mm		20346676

*\*Hose kits for "Under-floor" system includes safety belt and safety hook.*

## ระบบท่อดูดไอเสียที่เดินท่อใต้พื้น



**Top diagram**

Pressure drop in 2,5m/8,2" hose and elbow - Onfloor systems

- A: 4" / 100mm
- B: 5" / 125mm
- C: 6" / 150mm
- D: 8" / 200mm

**Bottom diagram**

Pressure drop in 3m 150mm Under-floor pipe + 2,5m hose kit - Under floor systems

- E: 75mm / 3"
- F: 100mm / 4"

## ระบบท่อดูดไอเสียที่เดินท่อใต้พื้น

### Under-floor system



### On-floor system

