

Zeminde Egzoz Çekme Sistemi



On floor



Under floor

“Zeminde Çekme” sisteminde hortum kullanılacağı zaman zeminin altından yukarı çekilir ve iş tamamlandığında yeniden zemin altına itilir. Zeminde çekme sistemleri, özellikle henüz planlama aşamasında olan, bu yüzden zemin içinde boru tesisatının tasarlanması mümkün olan yeni araç onarım atölyeleri için uygundur. Zeminde çekme sistemlerinin iki tipi vardır: “Zemin üzerinde çekme” sistemi ve “Zemin altında çekme” sistemleri.

“Zemin üzerinde çekme” sistemi

“Zemin üzerinde çekme” sisteminde, zemindeki bir kapak açılır ve hortum kiti kullanım sırasında çekme ağzına bağlanır. İş tamamlandıktan sonra hortum muhafaza yerine kaldırılır ve kapak yeniden kapatılır. Ø200 mm'ye kadar tüm standart Nederman nozul ve hortumları seçilebilir.

“Zemin altında çekme” sistemleri

“Zemin altında çekme” sisteminde hortum kullanılacağı zaman zeminin altından yukarı çekilir ve iş tamamlandığında yeniden zemin altına itilir. Sınırlı bir yelpazede hortumlar ve nozullar mevcuttur.
















Not! Hortum ve zemin altı boru arasında tam bir sızdırmazlık olmadığından “zemin altında çekme” sistemi ek fan kapasitesine göre boyutlandırılmalıdır.

- Kullanılmadığında göz önünde değildir
- Ø100'ye (4") kadar hortum - binek otomobiller/LCV için
- Zemin üzeri sistemler için Ø200'ye kadar hortum ve nozul yelpazesi mevcuttur.


Medya	Zeminde Egzoz Çekme Sistemi
Teknik bilgi onayı	Alt ve zemin sistemi için hortum kiti emniyet kayışı ve emniyet halkası içermektedir.



Zeminde Egzoz Çekme Sistemi



[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	Zemin altı kiti; Egzoz hortumu, ø75mm 2,5m, lastik	75	20346678*
	Zemin altı kiti; Egzoz hortumu ø100mm 2,5m, lastik	100	20346679*
	Taban çıkışı üzerinde/altında 240x240mm, ø150-155 op		20346649
	Taban çıkışı üzerinde 300x300mm, ø200 açıklık		20346650
	Taban bağlantısı dirseğinin altında ø150mm, 45°		20346652
	Zemin üstü Bağlantı borusu ø150mm, dikey		20346653
	Zemin üstü Bağlantı borusu ø200mm, dikey		20346655
	Zemin üstü koruma ızgarası ø125-150		20346666
	Zemin üstü koruma ızgarası ø200		20346667
	Zemin üstü çıkış tüpü ø150, hortum için ø100mm		20346668
	Zemin üstü çıkış tüpü ø150, hortum için ø125mm		20346669
	Zemin üstü çıkış tüpü ø150, hortum için ø150mm		20346670
	Zemin üstü çıkış tüpü ø200, hortum için ø125mm		20346672
	Zemin üstü çıkış tüpü ø200, hortum için ø150mm		20346673
	Zemin üstü çıkış tüpü ø200, hortum için ø200mm		20346674

Zeminde Egzoz Çekme Sistemi

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hose connection Diameter (mm)	[model]
	Kuyu fırın kapağı, 800x800mm		20346676

*Alt ve zemin sistemi için hortum kitleri emniyet kayışı ve emniyet halkası içermektedir.

Zeminde Egzoz Çekme Sistemi



Top diagram

Pressure drop in 2,5m/8,2" hose and elbow - Onfloor systems

A: 4" / 100mm

B: 5" / 125mm

C: 6" / 150mm

D: 8" / 200mm

Bottom diagram

Pressure drop in 3m 150mm Under-floor pipe + 2,5m hose kit - Under floor systems

E: 75mm / 3"

F: 100mm / 4"

Zeminde Egzoz Çekme Sistemi

Under-floor system



On-floor system

