

N3 ventilator

Breed inzetbare multi-functionele ventilator.



Haal adem en inhaleer een schone en veilige werkomgeving met onze oplossing voor het afzuigen en filteren van schadelijke rook en dampen die vrijkomen bij solderen, lijmen en werken met oplosmiddelen.

Ons systeem werkt perfect in combinatie met onze FX-armen of inbouwafzuigrooster FD 23.

En het beste van alles, de ventilator en filter zijn afzonderlijk te bestellen, of je kunt kiezen voor een complete kit waarin wij alles al toegevoegd hebben, wel zo makkelijk.

- Eenvoudig te installeren
- Het standaard cartridge filter bestaat uit deeltjes, HEPA en gasfilter
- Het gasfilter is een zuiver koolstoffilter
- De filtercartridges zijn voor eenmalig gebruik en eenvoudig te verwisselen.










Product naam	N3 ventilator
Luchtstroom (m ³ /per uur)	Max. 200
Voltage (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 / 60
Aantal fase	1
Vermogen (kW)	0,12




N3 ventilator

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Stekker	Model
	N3 ventilator met snelheidsregelaar	Euro (CEE 7/2 P+E)	70801434
	N3 ventilator	Exclusief	70377094

N3 ventilator

	Toebehoren	Artikelnummer
	Actief koolstof filter 4kg.	70312427
	N3 standaard filter	70311427
	3-weg adapter met 3 aansluitingen van 45 mm en 1 aansluiting van 125 mm	70372012
	FX-Inbouwafzuigrooster FD	70373527
	FX-verloopstuk 45/32 tbv inbouwafzuigrooster FD met D45/32 slang.	70373605
	T-connector 1x125mm, 2x100mm	70500526
	T-connector. 1x125mm, 2x100mm voor ESD	70500529
	Verkleinadapter 125/75mm - Wit	70345401
	Silencer ESD box, N3 Fan and Filter.	70377164
	Adapter	70332904

N3 ventilator



Pressure diagram