

พัดลมรุ่น Fan N3 พร้อมตลับกรอง





ได้รับการออกแบบเพื่อกรองและดูดควันพิษและไอระเหยสำหรับสถานที่ทำงานขนาดเล็ก เช่น ควันจากการเชื่อมบัดกรี กลิ่นจากการทากาว หรือการทำงานกับสารตัวทำละลาย รองรับการทำงานร่วมกับแขนรุ่น FX หรือ FD 23 พัดลมและตัวกรองสามารถสั่งแยกได้ ยกเว้นรวมอยู่ในชุดแล้ว

- ติดตั้งง่าย
- ชนิดของถุงกรองมาตรฐานประกอบด้วย ถุงกรองฝุ่น ถุงกรองฝุ่นละเอียดและถุงกรองก๊าซ
- Gas Cartridge เป็นตัวกรองคาร์บอนที่บริสุทธิ์
- ใส่กรองแบบใช้แล้วทิ้งและเปลี่ยนได้ง่าย










Product name	พัดลมรุ่น Fan N3 พร้อมตลับกรอง
Airflow (m ³ /h)	Max. 200
Frequency (Hz)	50 / 60
No of phases	1
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)




พัดลมรุ่น Fan N3 พร้อมตลับกรอง

รูปภาพ	Description	Power Voltage (V)	Power (kW)	รุ่น
	N3 Fan with speed control	220 - 240	0,12	70801434
	N3 Fan with speed control	100	0,17	70800534

พัดลมรุ่น Fan N3 พร้อมตลับกรอง

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Active carbon filter 4 kg	70312427
	N3 filter standard	70311427
	3 way adaptor 3x45mm 1x125mm	70372012
	FX-Down flow grille FD. อุปกรณ์ดักควันที่ถูกต้องแบบให้ประกอบเป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะสำหรับดักจับฝุ่นควันหนักจากการอัดอากาศ การทำลายและกระบวนการที่คล้ายกัน แนะนำให้ใช้ร่วมกับพัดลม N3 และไซกรอง	70373527
	FX-Reducer 45/32 -down flow grille. ใหม่เชื่อมต่อ FX Dow flow grille FD กับท่อ D45/32	70373605
	T-conn. 1x125mm, 2x100mm	70500526
	T-conn. 1x125mm, 2x100mm ESD	70500529
	Reducer ø125/75mm white	70345401
	Silencer ESD box, N3 Fan and Filter.	70377164
	Adapter for connecting two N3 filter cartridges	70332904

พัดลมรุ่น Fan N3 พร้อมตลับกรอง



Pressure diagram