

Odkurzacz przemysłowy 216E

Wysoka wydajność odciągu i zbierania zanieczyszczeń



Odkurzacz przemysłowy 216 zasilany sprężonym powietrzem lub elektrycznie, wydajny i solidny do aplikacji suchych, do zastosowania w przemyśle kompozytowym, budownictwie, przemyśle chemicznym, materiałach sypkich oraz innych aplikacjach suchych takich jak, pyły, materiały do śrutowania oraz granulaty. Przejezdny odkurzacz może być wyposażony w filtry HEPA.

- Separacja wstępna - cyklon
- Ręczne czyszczenie wkładu filtracyjnego przedłuża okres eksploatacji wkładu
- Wysoka wydajność ssania

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 216E
Poziom hałasu (dB(A))	75
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z blachy
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulaty, śrut, dymy, wióry
Objętość pojemnika na pył (l)	47
Maks. wydajność (m ³ /h)	460
Hose length (m)	7.5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	2.38
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Waga (kg)	69
Moc (kW)	2,4



granulat śrut dymy wióry pył

Odkurzacz przemysłowy 216E

Nazwa na karcie charakterystyki	Napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)	Ilość elementów filtracyjnych	Materiał filtracyjny	Gniazdko elektryczne	Rodzaj węża ¹	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	Model
216E - NEL3, S50, 2,4/2,6kW, 110V, 50/60Hz, z filtrem zabezpieczającym, z 1014013	110	50/60	1	Paper	UK	PE/C	7,5	51	42421618
216E - NEL3R, S50, 230 V, 50/60 Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
216E - NEL3R, S50	230	50	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
216E - NEL3R, S50	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)				42421602**
216E - NEL3R, S50. Duży pojemnik 67 l.	230	50/60	1	Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604*
216E - NEL3R, S50, 2,5/2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz, wlot śr.51/76	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621**
216E - NEL3R, S50, 2,5/2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629**
216E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601***
216E - NEL3RT, S50, 2,5/2,4 kW, 230 V, 50/60 Hz	230	50/60	1	Paper	Euro (CEE 7/2 P+E)				42421680****

*Radio interference suppression. With cleaning set, brush and conical nozzle.

**Radio interference suppression.



***Radio interference suppression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, brush and conical nozzle.

****Radio interference suppression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.)

¹ See table below

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PEC		-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Odkurzacz przemysłowy 216E

Akcesoria		Nr części
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 500 x 600 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650102
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 630 x 800 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650103