

Alimentador de cal tipo NFKG-70

El dosificador de cal tipo NFKG-70 se incorpora como elemento parcial en un sistema de filtración, dosificando una capa previa similar a la cal en el filtro. La adición de cal asegura una función estable del filtro y evita la obstrucción del material filtrado.



El alimentador de cal tipo NFKG-70 contiene aproximadamente 70 kg de cal y está equipado con un sensor de nivel que indica escasez de cal. El alimentador de cal alimenta aproximadamente 15 g de cal por movimiento, dependiendo de la humedad de la cal.

La dosificación típica es de aproximadamente 1 g/m³ de aire. Esto da, por ejemplo, 1 carrera cada 54 segundos a 1000 m³/h y 1 carrera cada 11 segundos a 5000 m³/h. La dosis óptima depende de la aplicación.

El controlador está preconfigurado para proporcionar una alimentación continua de cal durante aprox. 5 minutos al poner en marcha el filtro para saturar el material filtrante.

El alimentador de cal tipo NFKG-70 se suministra sin la cámara de mezcla (conducto en T), que debe pedirse por separado.

- Evita la obstrucción del material filtrado.
- Función estable del filtro.
- Sensor de nivel incorporado para evitar escasez de cal

Nombre de producto	Alimentador de cal tipo NFKG-70
Instalación	Interior
Material	Chapa pintada RAL 5009
Further technical data	Nivel de ruido (basado en EN ISO 11201): 73,5 dB(A)



Alimentador de cal tipo NFKG-70

Alimentador de cal tipo NFKG-70

Accesorio		Referencia
	Alimentador de cal - cámara de mezcla Ø100	73008624
	Alimentador de cal - cámara de mezcla Ø160	73000126
	Alimentador de cal - cámara de mezcla Ø200	73100001

Alimentador de cal tipo NFKG-70

