

Alimentador de cal tipo NFKG-70

O alimentador de cal tipo NFKG-70 pode ser incorporado num sistema de filtragem, para dosear um pré-revestimento de cal nos elementos filtrantes. A adição de cal proporciona estabilidade no filtro e evita entupimento dos filtros, sobretudo quando se trabalha com materiais gordurosos.



O alimentador de cal tipo NFKG-70 contém aproximadamente 70 kg de cal e está equipado com um indicador de nível que indica falta de cal. O doseador de cal fornece aproximadamente 15 g de cal por movimento, dependendo da humidade da cal.

A dosagem típica é de aproximadamente 1 g/m³ de ar. Isto dá, por exemplo, 1 curso por 54 segundos a 1000 m³/h e 1 curso por 11 segundos a 5000 m³/h. A dosagem ideal depende da aplicação. O controlador está predefinido para fornecer uma alimentação contínua de cal durante aprox. 5 minutos ao iniciar o filtro para saturar o material filtrante.

O alimentador de cal tipo NFKG-70 é fornecido sem a câmara de mistura (conduta-T), que deve ser encomendada separadamente.




- Evita o entupimento do material filtrado
- Funcionamento estável do filtro
- Sensor de nível integrado para prevenir a falta de cal

Produto	Alimentador de cal tipo NFKG-70
Instalação	Interior
Material	Chapa de metal pintada RAL 5009
Further technical data	Nível de ruído (com base na EN ISO 11201): 73,5 dB(A)



Alimentador de cal tipo NFKG-70

Alimentador de cal tipo NFKG-70

Acessório		Artigo nº
	Alimentador de cal - câmara de mistura Ø100	73008624
	Alimentador de cal - câmara de mistura Ø160	73000126
	Alimentador de cal - câmara de mistura Ø200	73100001

Alimentador de cal tipo NFKG-70

