

Sugeslange PU 12

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.
Reinforced with embedded steel helix.


















Bruksområder: Robust slange, glatt innside. Passer for transportering av slipende materialer som sandblåsingstøv, spon og glassfiberstøv. Veldig god motstand for slitasje og aldring. God motstand for drivstoff, oljer, løsemidler, kjemikalier og fett.

- Transparent polyuretanslange, t= 1,2.
- Forsterket med stålspiral.
- Temp.område: -40° til +90 °C.


Produktnavn	Sugeslange PU 12
Avklaring av teknisk informasjon	Couplings included, Ø 51 mm



Sugeslange PU 12









Bilde	Navn på datablad	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Length (m)	Model
	Slange PU12 Ø 38 L=5m	95	38	5	43831018
	Slange PU12 Ø 38 L=10 m	95	38	10	43831019
	Slange PU12-38 L=20 m	95	38	20	43831001
	Slange PU12 Ø 51 L=7,5m med koblinger	93	51	7,5	43832102*
	Slange PU12 Ø 51 L=10 m m/koblinger	93	51	10	43832200*
	Slange PU12 Ø 51 L=20 m	93	51	20	43832300
	Slange PU12 Ø 51 L=5m	93	51	5	43832500
	Slange PU12 Ø 51 L=10 m	93	51	10	43832600
					43832304
	Slange PU12 Ø 63 L=10 m	75	63	10	43833001
	Slange PU12 Ø 63 L=20 m	75	63	20	43833100
	Slange PU12 Ø 63 L=5m	75	63	5	43833200
	Slange PU12 Ø 76 L=10 m	61	76	10	43834200
	Slange PU12 Ø 76 L=20 m	61	76	20	43834300
	Slange PU12 Ø 102 L=10 m	40	102	10	43835001

Sugeslange PU 12

Bilde	Navn på datablad	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Length (m)	Model
	Slange PU12 Ø 152 L=10 m	20	152	10	43836001

*Couplings included, Ø 51 mm

Sugeslange PU 12

Tilbehør		Artikkelnummer
	Slangehylle 30 m 115x70	40195450
	Slangehylle 60 m 150x110	40195451
	Slangehylle 120 m 200x160	40195452
	Slange og ekst. hylle	40196370
	Slangeklemme 85	40903030
	Slangeklemme 56	40903170
	Slangeklemme 75	40903180
	Slangeklemme 112	40903210
	Slangeklemme 104-112 ABA Robust	40903270