

## Sugslang PU 12

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.  
Reinforced with embedded steel helix.


















Användningsområde: Robust slang, slät invändigt. Lämplig till transport av slitande material som blästermedel, metallspån och glasfiberdamm. Mycket god nötnings- och åldringsbeständighet. God beständighet mot drivmedel, oljor, lösningsmedel och fetter.

- Transparent polyuretanslang, t = 1,2 mm.
- Förstärkt med helinbäddad stålspiral.
- Temp. område: -40 till +90°C.


Produkt namn	Sugslang PU 12
Observera	Kopplingar medföljer, Ø 51 mm



# Sugslang PU 12







Bild	Beskrivning	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)	Model
	slang PU12 Ø38 L=5 m	95	38	5	43831018
	slang PU12 Ø38 L=10 m	95	38	10	43831019
	Slang PU12-38 L=20m	95	38	20	43831001
	slang PU12 Ø51 L=7,5 m med kopplingar	93	51	7,5	43832102*
	Slang PU12 Ø51 L=10 m med kopplingar	93	51	10	43832200*
	slang PU12 Ø51 L=20 m	93	51	20	43832300
	slang PU12 Ø51 L=5 m	93	51	5	43832500
	slang PU12 Ø51 L=10 m	93	51	10	43832600
					43832304
	slang PU12 Ø63 L=10 m	75	63	10	43833001
	slang PU12 Ø63 L=20 m	75	63	20	43833100
	slang PU12 Ø63 L=5 m	75	63	5	43833200
	slang PU12 Ø76 L=10 m	61	76	10	43834200
	slang PU12 Ø76 L=20 m	61	76	20	43834300
	slang PU12 Ø102 L=10 m	40	102	10	43835001

# Sugslang PU 12

Bild	Beskrivning	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)	Model
	slang PU12 Ø152 L=10 m	20	152	10	43836001

\*Kopplingar medföljer, Ø 51 mm

# Sugslang PU 12

Tillbehör		Artikelnummer
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270