

Odsávací hadice PE/C

Použití: lehká a velmi flexibilní odsávací hadice. Používána hlavně pro úklid s vysokými nároky na ochranu před statickou elektřinou.





- Hladký vnitřní povrch
- Max. podtlak 50 kPa
- Rozsah teplot -40 až + 60 °C
- Elektrický odpor <math><10^6 \Omega/m</math>

| | |
|--------------------|----------------------|
| Název produktu | Odsávací hadice PE/C |
| Max. podtlak (kPa) | 50 |
| Max. vakuum (kPa) | 50 |

Odsávací hadice PE/C

| [image] | Jméno datasheetu | Průměr (mm) | Length (m) | [model] |
|---|---------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|  | Hadice PE/C Ø 25 L=15m | 25 | 15 | 40160305 |
|  | Hadice PE/C Ø 32 L=5m | 32 | 5 | 40160311 |
|  | Hadice PE/C Ø 32 L=10m | 32 | 10 | 40160313 |
|  | Hadice PE/C Ø 32 L=15m | 32 | 15 | 40160315 |
|  | Hadice PE/C Ø 38 L=5m | 38 | 5 | 40160321 |
|  | Hadice PE/C Ø 38 L=10m | 38 | 10 | 40160322 |
|  | Hadice PE/C Ø 38 L=15m | 38 | 15 | 40160323 |
|  | Hadice PE/C Ø 51 L=5m | 51 | 5 | 40160331 |
|  | Hadice PE/C Ø 51 L=10m | 51 | 15 | 40160333 |
|  | Hadice PE/C Ø 51 L=15m | 51 | 10 | 40160334 |
|  | Hadice PE/C Ø 51 L=30m | 51 | 30 | 40160335 |
|  | Hadice PE/C-38 L=5m se spojkami | 38 | 5 | 40160390* |
|  | Hadice PE/C-50 L=5m se spojkami, sada | 50 | 5 | 40160400** |
|  | Hadice PE/C-38 L=5m se spojkami | 38 | 5 | 43811001*** |
|  | Hadice PE/C-51 L=7,5m se spojkami | 51 | 7,5 | 43812103**** |

Odsávací hadice PE/C

| [image] | Jméno datasheetu | Průměr (mm) | Length (m) | [model] |
|---|----------------------------------|-------------|------------|--------------|
|  | Hadice PE/C-51 L=10m se spojkami | 51 | 10 | 43812200**** |
|  | Hadice typ PE/C-63 L=10m | | | 40375955 |










*Včetně spojek

**Včetně spojek Ø 51 mm

***Včetně spojek

****Včetně spojek Ø 51 mm

Odsávací hadice PE/C

| | [accessory] | [partno] |
|---|--------------------------------------|----------|
|  | Uložení hadice 30M 115x70 | 40195450 |
|  | Uložení hadice 60M 150x110 | 40195451 |
|  | Uložení hadice 120M 200x160 | 40195452 |
|  | Uložení hadice a příslušenství | 40196370 |
|  | Hadicová objímka 85 | 40903030 |
|  | Hadicová spona 56 | 40903170 |
|  | Hadicová spona 75 | 40903180 |
|  | Hadicová spona 112 | 40903210 |
|  | Hadicová spona 104-112 ABA Robust | 40903270 |
| | Koncovka PE d38 antistatická, samec | 43819012 |
| | Koncovka PE d38 antistatická, samice | 43819013 |