

## Saugschlauch PE/C

### Saugschlauch PE/C

---



Anwendungsbereiche: hauptsächlich geeignet für Reinigungsanwendungen wenn eine Ableitfähigkeit statischer Ladung erforderlich ist. Leichter und beweglicher Absaugschlauch, innen glatt, leitfähig.



- innen glatt, leitfähiges Schlauchmaterial
- max. Unterdruck 50kPa
- Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C.
- Leitfähigkeit <math> < 10^6 \Omega/m </math>

Produktname	Saugschlauch PE/C
Max Vakuum (kPa)	50
Max. Vakuum	50

## Saugschlauch PE/C

Bild	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Length (m)	Modell
	Schlauch PE/C Ø 25 L=15 m	25	15	40160305
	Schlauch PE/C Ø 32 L=5 m	32	5	40160311
	Schlauch PE/C Ø 32 L=10 m	32	10	40160313
	Schlauch PE/C Ø 32 L=15 m	32	15	40160315
	Schlauch PE/C Ø 38 L=5 m	38	5	40160321
	Schlauch PE/C Ø 38 L=10 m	38	10	40160322
	Schlauch PE/C Ø 38 L=15 m	38	15	40160323
	Schlauch PE/C Ø 51 L=5 m	51	5	40160331
	Schlauch PE/C Ø 51 L=15 m	51	15	40160333
	Schlauch PE/C Ø 51 L=10 m	51	10	40160334
	Schlauch PE/C Ø 51 L=30 m	51	30	40160335
	Schlauch PE/C mit Kupplungen	38	5	40160390*
	Schlauch PE/C mit Kupplungen	50	5	40160400**
	5 m PE-Saugschlauch d=38	38	5	43811001*
	7,5 m PE/C-Schlauch d=51 mit Kupplungen	51	7,5	43812103**










## Saugschlauch PE/C

Bild	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Length (m)	Modell
	10 m PE/C-Schlauch d=51 mit Kupplungen	51	10	43812200**
	Schlauch PE/C, Ø 63 L=10m			40375955

\*Kupplungen inklusive

\*\*Kupplungen inklusive, Ø 51 mm

## Saugschlauch PE/C

Zubehör		Artikelnummer
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchschelle	40903030
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle Ø 112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270
	Endmanschette PE d38 antistatic mit Stecker	43819012
	Endmanschette PE d38 antistatic mit Buchse	43819013