

Odsávací hadice PE

Použití: základní typ odsávací hadice, určená zejména pro lehké odsávání a úklid. Hadice není elektricky vodivá.














- Rozsah teplot -40 až +60 °C
- Max. podtlak 50 kPa

Název produktu	Odsávací hadice PE
Max vaccum (kPa)	50

Odsávací hadice PE

[image]	Jméno datasheetu	Průměr (mm)	Length (m)	[model]
	Hadice PE Ø 25 , délka 10m	25	10	40160712
	Hadice PE Ø 32 , délka 10m	32	10	40160722
	Hadice PE Ø 38 , délka 5m	38	5	40160731
	Hadice PE Ø 38 , délka 10m	38	10	40160733
	Hadice PE Ø 38 , délka 20m	38	20	40160735
	Hadice PE Ø 51 , délka 5m	51	5	40160741
	Hadice PE Ø 32 , délka 5m	32	5	40375953
	Hadice PE Ø 38 , délka 5m se spojkou	38	5	40160370
	Hadice PE Ø 50 , délka 5m se spojkou	50	5	40160380
	Hadice PE Ø 51 , délka 10m	51	10	40160743
	Hadice PE Ø 51 , délka 20m	51	20	40160745
	PEFA hadice d51 20m			43812300
	PE hadice d51 s koncovkami 0,75m			43812400
	PE hadice d51 s koncovkami 1,35m			43812500

Odsávací hadice PE

	[accessory]	[partno]
	Uložení hadice 30M 115x70	40195450
	Uložení hadice 60M 150x110	40195451
	Uložení hadice 120M 200x160	40195452
	Uložení hadice a příslušenství	40196370
	Hadicová objímka 85	40903030
	Hadicová spona 56	40903170
	Hadicová spona 75	40903180
	Hadicová spona 112	40903210
	Hadicová spona 104-112 ABA Robust	40903270
	Koncovka PE d32, antistatická	43819001
	Koncovka d38, pe, antistatická	43819011