

## Zuigslang PE

---

Toepassingsgebieden: Enkele zuigslang, wordt voornamelijk bedoeld voor eenvoudige reiniging. De slang is niet geleidend.














- Temperatuurbereik: -40° tot +60 °C
- Max. vacuüm 50 kPa.

Product naam	Zuigslang PE
Max. vacuüm	50

# Zuigslang PE

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Diameter (mm)	Length (m)	Model
	Hose PE Ø 25 , length 10m	25	10	40160712
	Hose PE Ø 32 , length 10m	32	10	40160722
	Hose PE Ø 38 , length 5m	38	5	40160731
	Hose PE Ø 38 , length 10m	38	10	40160733
	Hose PE Ø 38 , length 20m	38	20	40160735
	Hose PE Ø 51 , length 5m	51	5	40160741
	Hose PE Ø 32 , length 5m	32	5	40375953
	Hose PE Ø 38 , length 5m with coupling	38	5	40160370
	Hose PE Ø 50 , length 5m with coupling	50	5	40160380
	Hose PE Ø 51 , length 10m	51	10	40160743
	Hose PE Ø 51 , length 20m	51	20	40160745
	PEFA hose d51 20m			43812300
	PE hose d51 w/encd 0,75m			43812400
	PE hose d51 w/encd 1,35m			43812500

## Zuigslang PE

Toebehoren		Artikelnummer
	Slangkapstok 30 meter 1/2" slang (115 x 70 x 270 mm)	40195450
	Slangkapstok 60 meter 1/2" slang (150 x 110 x 450 mm)	40195451
	Slangkapstok 120 meter 1/2" slang (200 x 160 x 250 mm)	40195452
	Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren	40196370
	Slangklem 85 mm	40903030
	Slangklem 56 mm	40903170
	Slangklem 75 mm	40903180
	Slangklem 112 mm	40903210
	Slangklem 104 - 112 mm (ABA Robuust)	40903270
	End sleeve PE d32, antistatic	43819001
	End sleeve d38, pe, antistatic	43819011