

Mangueira de Vácuo FS











Áreas de aplicação: Mangueira flexível com hélice de aço para descarga de eletricidade estática. Utilizada sobretudo para a extracção de ferramentas manuais e braços equilibradores.

- Gama de temp.: 0 a +80 °C.
- Máx. vácuo 50 kPa.












Produto	Mangueira de Vácuo FS
Vácuo máx. (kPa)	60
Length (m)	15



Mangueira de Vácuo FS

Imagem	Descrição	diâmetro (mm)	Modelo
	Mangueira FS-25 L=15m c. espiral met.	25	40160102
	Mangueira FS-32 L=15m c. espiral met.	32	40160152
	Mangueira FS-38 L=15m c. espiral met.	38	40160202
	Mangueira FS-44 L=15m c. espiral met.	44	40160223
	Mangueira FS-51 L=15m c. espiral met.	51	40160252
	Mangueira FS-63 L=15m c. espiral met.	63	40160263
	Mangueira FS-38 L=5m c. acoplador		40160350
	Mangueira FS-50 L=5m c. acoplador		40160360

Mangueira de Vácuo FS

Acessório		Artigo nº
	Arrumo para mangueira 30M 115x70	40195450
	Arrumo para mangueira 60M 150x110	40195451
	Arrumo para mangueira 120M 200x160	40195452
	Arrumo para mangueira e acessórios	40196370
	Braçadeiras para mangueiras 85	40903030
	Braçadeiras para mangueiras 56	40903170
	Braçadeiras para mangueiras 75	40903180
	Braçadeiras para mangueiras 112	40903210
	Braçadeiras para mangueiras 104-112 ABA Robusto	40903270
	Válvula de bola 38 tipo 353 PVC cpl.	40615210
	Válvula de bola para mangueiras Ø44 mm	40376978