

Odsávací hadice - sada FS








Hadicový set. Délka hadice 1,8 m, při použití s pneumatickým nářadím sada obsahuje hadici pro stlačený vzduch, odsávací hadici na prach, spojku M40-xxP a montážní příslušenství. Rychlospojka pro stlačený vzduch není součástí sady. Při použití s elektrickým nářadím sada obsahuje odsávací hadici a spojku M40-xxP.

- Rozsah teplot 0 až +80 °C
- Max. podtlak 60 kPa

Název produktu	Odsávací hadice - sada FS
Max vaccum (kPa)	60
Length (m)	1,8
Ujasnění technických údajů	Pro pneumatické nářadí







Odsávací hadice - sada FS

[image]	Jméno datasheetu	Průměr (mm)	[model]
	Sada hadicová, podtlaková hadice Ø 25 mm, hadice na stlačený vzduch Ø10 mm	25	40272420*
	Sada hadicová, podtlaková hadice Ø 32 mm, hadice na stlačený vzduch Ø10 mm	25	40272430*
	Sada hadicová, podtlaková hadice Ø 32 mm, hadice na stlačený vzduch Ø13 mm	32	40272431*
	Sada hadicová, podtlaková hadice Ø 38 mm, hadice na stlačený vzduch Ø10 mm	38	40272440*
	Sada hadicová, podtlaková hadice Ø 36 mm, hadice na stlačený vzduch Ø16 mm	38	40272442*

*Pro pneumatické nářadí

Odsávací hadice - sada FS

	[accessory]	[partno]
	Uložení hadice 30M 115x70	40195450
	Uložení hadice 60M 150x110	40195451
	Uložení hadice 120M 200x160	40195452
	Uložení hadice a příslušenství	40196370